

# TOP AKCIJA ZA PRAVE STROKOVNJAKE



## Katalog izbranega orodja in opreme 2024

Akcija velja do **30. 9. 2024**, oz. do prodaje zalog.

### VOZIČEK OPREMLJEN Z ORODJEM IN STENSKO URO KS TOOLS

Dodatno: STENSKA URA KS TOOLS

7 predalov s 100 % izvlekom in posamezno obremenitvijo 35 kg, 207 delno orodje v 3 predalih, varnost pred prevrnitvijo zaradi posameznega zapirala predalov, 400 kg skupne nosilnosti.



BRILLIANT TOOLS



Kat. št.: BT153423KP

Akcijaska cena

469,00 € + DDV

### PNEVMATSKI VIJAČNIK, KLJUČI ZA PLATIŠČA, PLADENJ S STENSKO URO

Set vsebuje pnevmatski vijak 1.600 Nm (515.1200), nasadne ključe za platišča (BT691010) 5 kosov, magnetni pladenj 150 mm (800.0150) 2 kosa, magnetni pladenj 110 mm (BT691159) 2 kosa, stensko uro 400 mm.

Kat. št.: 515.1205

Akcijaska cena

89,90 € + DDV



KS TOOLS

## POLNILNA NAPRAVA KLIME HANDY EVO, 1234yf ali R134a

10 kg posoda za plin, avtomatska reciklaža plina, avtomatski vbrizg in odvajanje olja, ekran z grafičnim prikazom, vgrajena baza podatkov (avtomobili, tovornjaki, kmetijski stroji), olajšano polnjenje v vsakem temperaturnem stanju s sistemom BST (Spin), nastavitve dolžine cevi, standardna in hibridna olja/aditivi, upravljanje z Multi-Oil sistem SPIN, večjezična programska oprema v slovenskem jeziku, nastavitve viskoznosti olja, nadzor senzorjev, integriran USB za posodobitev baze podatkov in programske opreme, vnos podatkov (številka tablice/km) - v primeru uporabe tiskalnika. Opcijsko: tiskalnik 01.030.08CH, sistem za spiranje.

V ceno vključen prvi zagon in šolanje.

Kat. št.: 01.028.62

Akcijska cena

**1.890,00 € + DDV**

**SPIN**



## POLNILNA NAPRAVA KLIME TEXA KONFORT, 705R-R134a, avtomatska, ročni ventili

Za plin R134, avtomatska naprava z ročnimi ventili, 10 kg jeklenka, 4 vrstični LCD ekran, samodejni vbrizg olja, enostopenjska vakuum črpalka, ročno praznjenje nekondenziranih plinov, slovenski jezik, baza podatkov za osebna, tovorna in agro vozila.

V ceno vključen prvi zagon in šolanje.

**OFF ROAD** - prilagojena za delo na terenu, zaklep tehtnice

Kat. št.: Z10480

Akcijska cena

**2.189,00 € + DDV**

Kat. št.: Z10410

Akcijska cena

**2.149,00 € + DDV**

TEXA



## POLNILNA NAPRAVA KLIME TEXA KONFORT, 707R-1234YF TOUCH

Za plin 1234yf, popolnoma avtomatska, velik barvni zaslon na dotik, WI-FI in BT povežljivost, omogoča tiskanje na A4 format, nadgradnje, 10 kg posoda za plin, grafični zaslon LCD, enostopenjska vakuum črpalka 100 l/min, samodejni vbrizg olja (časovno), avtomatsko praznjenje nekondenziranih plinov, prilagojena za električna in hibridna vozila, tehtnica s sistemom za zaklepanje preprečuje izgubo kalibracije, opcijsko tiskalnik in identifikator za analizo čistosti delovnega plina, slovenski jezik, baza podatkov za osebna, tovorna in agro vozila.

V ceno vključen prvi zagon in šolanje.

**Brez identifikatorja**

Kat. št.: Z18210

Akcijska cena

**2.449,00 € + DDV**

**Z identifikatorjem**

Kat. št.: Z18211

Akcijska cena

**3.474,00 € + DDV**

TEXA



## POLNILNA NAPRAVA KLIME TEXA KONFORT, 712R

Popolnoma samodejna naprava, 10 kg posoda za plin, 1234yf, dvostopenjska vakumska črpalka, grafični zaslon, samodejni vbrizg olja in UV barvila, prilagojena tudi za električna in hibridna vozila, tehtanje odvedenega olja, samodejno praznjenje nekondenziranih plinov, slovenski jezik, baza podatkov osebna vozila, tovarni, agro.

V ceno vključen prvi zagon in šolanje.

Kat. št.: Z13913

Akcijska cena

**3.389,00 € + DDV**

TEXA



**OUTLET - ZADNJI KOSI**

## POLNILNA NAPRAVA KLIME TEXA KONFORT, 712R

Popolnoma samodejna naprava, velik barvni zaslon na dotik, 10 kg posoda za plin R134a ali 1234yf, dvostopenjska vakumska črpalka, samodejni vbrizg olja in UV barvila (časovna funkcija), tehtanje odvedenega olja z elektronsko tehtnico, prilagojena za električna in hibridna vozila, samodejno praznjenje nekondenziranih plinov, avtomatska kompenzacija dolžine servisnih cevi, opcijsko tiskalnik, slovenski jezik, baza podatkov za osebna, tovorna in kmetijska vozila.

V ceno vključen prvi zagon in šolanje.

Kat. št.: Z18410 - 712R- R134A TOUCH

Kat. št.: Z18411 - 712R- 1234YF TOUCH

**2.795,00 € + DDV**

Kat. št.: Z18413 - 712R-RID- 1234YF TOUCH z identifikatorjem

**3.820,00 € + DDV**

TEXA



## TEXA IDENTIFIKATOR PLINA ZA KONFORT, 707R, 712R

RID (Refrigerant Identifier) zazna čistost plina R134a in R1234yf, visoka natančnost ob katerikoli temperaturi, robustna konstrukcija, brez izgube plina med analizo, hitri prikaz rezultata, enostavno vzdrževanje, info gumb pokaže čistost delovnega plina v odstotkih, Texa patent, za dodatno vgradnjo v polnilne naprave Texa.

V ceno vključen prvi zagon in šolanje.

Kat. št.: S0755B

Akcijska cena

**1.025,00 € + DDV**

TEXA



## POLNILNA NAPRAVA KLIME ALASKA PRIME, avtomatska

Polno avtomatska naprava, LCD ekran, USB vhod, 12 kg posoda za plin, R134a, dolžina cevi 3 m, samodejno praznjenje nekondenziranih plinov iz posode, BAZA PODATKOV z vključeno 2-letno posodobitvijo za osebna in tovorna vozila, slovenski jezik, garancija 24 mesecev, tiskanje poročila preko USB ključka, tiskalnika (za doplačilo), Bluetooth povezave (za doplačilo). Opcijsko tiskalnik, Bluetooth, hibrid funkcija, identifikator plina 11387103.

Zaščitno pregrinjalo za samo 1,00 €.

V ceno vključen prvi zagon in šolanje.

Kat. št.: 007936701000 - R134A avtomatska

Akcijska cena

**2.090,00 € + DDV**

Kat. št.: 007936701010 - 1234YF HFO avtomatska

Akcijska cena

**2.190,00 € + DDV**

MAGNETI MARELLI



## POLNILNA NAPRAVA KLIME ALASKA EVO, avtomatska

7" industrijski visokoločljiv barvni zaslon s tehnologijo na dotik, omogoča jasen pregled nad operacijami ter uporabo različnih vrst delovnih rokavic, polno avtomatska, rezervoar 12 kg, povezava Wi-Fi in Bluetooth. Baza podatkov z vključeno 2-letno posodobitvijo za osebna in tovorna vozila, tiskanje je možno na katerikoli tiskalnik ali na tiskalnik naprave (opcijsko), natančno merjenje količin z elektronsko tehtnico (plin, staro in novo olje), prilagojena tudi za električna in hibridna vozila (za doplačilo), samodejno praznjenje nekondenziranih plinov iz posode, zaklepanje tehtnice, dolžina cevi 4,5 m, avtomatska kompenzacija dolžine cevi, garancija 24 mesecev, opcijsko identifikator plina 11387104.

**GRATIS** ozonator 430104018045 v vrednosti 159,00 € + DDV

Zaščitno pregrinjalo za samo 1,00 €.

V ceno vključen prvi zagon in šolanje.

Kat. št.: 007936701020 - R134A avtomatska

Akcijska cena

**2.949,00 € + DDV**

Kat. št.: 007936701030 - 1234YF HFO avtomatska

Akcijska cena

**2.949,00 € + DDV**

MAGNETI MARELLI



## POLNILNA NAPRAVA KLIME TEXA KONFORT, 760R-RID TOUCH

TEXA

10" industrijski zaslon s tehnologijo na dotik, visoka ločljivost, rezervoar 20 kg, dvostopenjska vakuumska črpalka 100 l/min, povezava Wi-Fi in Bluetooth, PVC zaščitno pokrivalo za napravo, BAZA PODATKOV (tovarna in agro vozila), navodila za uporabo, tiskanje preko vmesnika Bluetooth, hermetično zaprte posode, ki preprečujejo vstop vlage v olje, natančno merjenje količin z elektronsko tehniko, samodejna prepoznavna posode za olje (prilagojena tudi za električna in hibridna vozila), samodejno praznjenje nekondenziranih plinov iz posode, zaklepanje tehnice, samodejni nadzor ustreznosti mase hladilnega plina, vgrajen IDENTIFIKATOR PLINA.

V ceno vključen prvi zagon in šolanje.

R134a, brez identifikatorja

Kat. št.: Z16450

Akcijska cena

3.699,00 € + DDV

1234yf, z identifikatorjem

Kat. št.: Z16453

Akcijska cena

4.590,00 € + DDV



ODLIČNA PONUDBA

## TISKALNIK POLNILNE NAPRAVE,

Texa, Magneti Marelli

TEXA

MAGNETI MARELLI

Tiskalnik Texa

Kat. št.: ACKS010

Akcijska cena

179,00 € + DDV



Tiskalnik Magneti Marelli

Kat. št.: 007936701150

Akcijska cena

179,00 € + DDV

## IDENTIFIKATOR PLINA

Visoka natančnost ob katerikoli temperaturi, robustna konstrukcija, brez izgube plina med analizo, hitri prikaz rezultata, enostavno vzdrževanje, zazna 1234yf in R134a plin, možen prikaz čistosti delovnega plina v odstotkih, za vgradnjo v polnilne naprave ALASKA PRIME.

za Alaska Prime

Kat. št.: 007936701170

Akcijska cena


899,00 € + DDV

za Alaska Evo

Kat. št.: 007936701180

Akcijska cena

899,00 € + DDV



MAGNETI MARELLI

## IDENTIFIKATOR PLINA 1234YF,

zunanji 95 % (analizator)

Naprava za zaznavanje plina, ki se uporablja za servisna in vzdrževalna dela na klimatskem sistemu motornih vozil. Naložba, ki se hitro povrne, saj ta vrsta identifikatorja delavca štiti pred poškodbami sistema ali klimatske postaje. Tovrstna oprema je dobra naložba zaradi stroškov R1234yf, ki je napram predhodniku R134a precej dražji.

Kat. št.: 007935021060

Akcijska cena

1.199,00 € + DDV



MAGNETI MARELLI

## ANALIZATOR PLINA

R134A, 1234YF

3,5" grafični vmesnik z večjezično programsko opremo, dvojni napajalnik (12V DC - 100 / 240V), vključen tiskalnik, standardi čistosti v skladu s predpisi VDA (ok - ni ok >95 %) in z odstotkom plina R134a oz. HFO1234yf in ostalih primesi (R12, R22, HC, zrak), LP spojke za plin R134a in HFO 1234yf s cevjo, napajanje 12V DC, 100/240V 50/60Hz.

Kat. št.: 01.000.2905

Akcijska cena

1.854,00 € + DDV



SPIN

## AIR2SAN NAPRAVA ZA DEZINFEKCIJO OZONA

FAZA 1 - AIR2 SAN kisik v zraku v kabini pretvori v ozon in ga enakomerno razširi v prostor. Ta faza je učinkovitejša in varnejša zaradi HEPA filtra ki preprečuje prehod delcev proti generatorju ozona. FAZA 2 - Dejanska faza dezinfekcije, med katero Mikroprocesor AIR2 SAN na podlagi podatkov vzdržuje idealno količino ozona in po medicinskih standardih določa čas, potreben za odpravo plesni, gliv, virusov in bakterij. Postopek odpravlja tveganje za človeške napake. FAZA 3 - V nasprotju s številnimi izdelki na trgu je TEXA v postopku sanacije uvedla tretjo fazo. Gre za obratni cikel, ki preostali ozon pretvori v kisik s katalizatorjem. V drugih koncentracijah je ozon škodljiv plin, zato a postopek ne le zaščiti zdrave kupca, temveč tudi operaterja, ki mu je izpostavljen vsakih po končanem čiščenju.

Kat. št.: G160500

Akcijska cena

499,00 € + DDV



TEXA

## NAPRAVA ZA DEZINFEKCIJO OZONA

Ozon je zelo močan naravni oksidant, ki odstrani nečistoče v kabini, oz. prostoru in je ob pravilni uporabi popolnoma neškodljiv. Za proizvodnjo ozona ta naprava uporablja borosilikatno steklo, katero je v primerjavi z navadno keramično ploščo bolj učinkovito, proizvaja večjo količino v krajšem času, ima daljšo življenjsko dobo, deluje pod vsemi pogoji.

4 g/uro

Kat. št.: 007936210010

Akcijska cena

249,00 € + DDV

1 g/uro

Kat. št.: 430104018045

Akcijska cena

159,00 € + DDV



MAGNETI MARELLI

## SET ZA SPIRANJE KLIMA SISTEMA S HLADILNIM PLINOM

Komplet za splakovanje hladilnega sredstva KC5006 je razvit za splakovanje AC sistema v avtomobilih, napolnjenih s hladilnim sredstvom R134a/R1234yf. Da se izognete oljem in drugim tujim tekočinam v hladilnem ciklu, lahko sistem preprosto splaknete s hladilnim sredstvom. Vsebuje jeklenko 25,2 kg, očala, 5x adapter KC5010-KC5014, cevi, grelni pas, pregledno steklo.

Kat. št.: KC5006

Akcijska cena

790,00 € + DDV



MAGNETI MARELLI



## KOMPLET MANOMETROV IN PRIKLUČKOV ZA PREVERJANJE TESNOSTI Z DUŠIKOM



Komplet je sestavljen iz elektronskega detektorja puščanja, merilnikov tlaka in vodov. Jeklenka vsebuje mešanico 5 % vodika in 95 % dušika. Set omogoča preverjanje tesnosti in zazna puščanje klimatskega sistema.



Kat. št.: 007950025880  
Akcijska cena

395,00 € + DDV

## ELEKTRIČNI DETEKTOR PUŠČANJA



Zaznava puščanje plinov dušik/vodik, R1234yf, R134a, R12, R22, R410a, R 404a, R407.




Kat. št.: 01.000.203M  
Akcijska cena

249,00 € + DDV

## TESNILO ZA KLIME

O-RING, zeleni, 435-delni set, 29 različnih dimenzij.




Kat. št.: 007950025520  
Akcijska cena

59,90 € + DDV

## TESNILO ZA KLIME

O-RING, vijoličasti, 256-delni set, 5 x 1,6-10, 8 x 2,4.



Kat. št.: 007936210720  
Akcijska cena

59,90 € + DDV

## TESNILO ZA KLIME

O-RING zeleni, 270-delni set, 5,29 x 1,78 - 17 x 3,53 mm.



Kat. št.: 970.0340  
Akcijska cena

37,90 € + DDV

## TESNILO ZA KLIME

O-RING zeleni, 225-delni set, 3-22 mm.



Kat. št.: 970.0260  
Akcijska cena

26,90 € + DDV

## ADAPTER REDUCIRANI VENTIL ZA R1234YF



HP za jeklenko HONEYWELL.



Kat. št.: 007950025810  
Akcijska cena

8,50 € + DDV

## ADAPTER REDUCIRANI VENTIL ZA R1234YF



HP za jeklenko DUPONT.



Kat. št.: 007950025800  
Akcijska cena

8,50 € + DDV

## NAPRAVA ZA DIAGNOZO PLINA S FILTROM



Hitro in natančno merjenje čistosti. Z napravo preverimo čistost plina. V primeru, da je plin kontaminiran (vlaga, tesnilec), lahko napravo priključimo na polnilno postajo in s tem preprečimo vstop nečistoč v postajo.



Kat. št.: 007950024780  
Akcijska cena

129,00 € + DDV



## ADAPTER ZA CEV R134A V 1234YF

M12 x1,5; M14 x1,5.




Kat. št.: 3903745  
Akcijska cena

17,00 € + DDV

TEXA

## ADAPTER ZA JEKLENKO R134A

Desni navoj s hitrim priključkom.



Kat. št.: 007950024810  
Akcijska cena

6,50 € + DDV

TEXA

## HITROSPOJNA SPOJKA BMW/FORD

Podaljšek za plin 1234yf.



Kat. št.: 007936211119  
Akcijska cena

59,00 € + DDV

TEXA

## HITROSPOJNA SPOJKA 1234YF HP



Rdeča, visoki tlak, M14 x1,5; 1/2" Ž.

Kat. št.: 007950024930  
Akcijska cena

28,00 € + DDV



Modra, nizki tlak, M14 x1,5; 1/2" Ž.

Kat. št.: 007950024940  
Akcijska cena

28,00 € + DDV

MAGNETI  
MARELLI

## HITROSPOJNA SPOJKA - R134A PARKER



Rdeča, visoki tlak, 1/4" SAE.

Kat. št.: 007935020110  
Akcijska cena

59,00 € + DDV



Modra, nizki tlak, 1/4" SAE.

Kat. št.: 007935020100  
Akcijska cena

59,00 € + DDV

MAGNETI  
MARELLI

## HITROSPOJNA SPOJKA - 1234YF PARKER



Rdeča, visoki tlak.

Kat. št.: 007935020130  
Akcijska cena

65,00 € + DDV



Modra, nizki tlak.

Kat. št.: 007935020120  
Akcijska cena

65,00 € + DDV

MAGNETI  
MARELLI

## HITROSPOJNA SPOJKA - R134A PARKER



Rdeča, visoki tlak, M14 x1,5 mm.

Kat. št.: 007935020090  
Akcijska cena

37,00 € + DDV



Modra, nizki tlak, M14 x1,5 mm.

Kat. št.: 007935020080  
Akcijska cena

37,00 € + DDV

MAGNETI  
MARELLI

## HITROSPOJNA SPOJKA - R134A



Rdeča, nizki tlak, 1/4".

Kat. št.: 007950025230  
Akcijska cena

24,50 € + DDV



Modra, LP M14 x1,5; s priključkom na 1/4" SAE moški.

Kat. št.: 007950025240  
Akcijska cena

24,50 € + DDV

MAGNETI  
MARELLI

## OSEMKOTNI KLJUČ ZA DEMONTAŽO ZA HP R134A

Zasnovan za razstavljanje visokotlačnega servisnega priklopa ventila LP ali HP. Ključ vam omogoča, da demontirate in sestavite servisni priključek v klimatskem sistemu, kar zagotavlja njegovo trdno pritrjevanje in varnost v težkih delovnih pogojih.



Kat. št.: 007950014160

Akcijska cena

11,00 € + DDV



Kat. št.: 007950014150

Akcijska cena

11,00 € + DDV



## SET VENTILOV SERVISNIH ZA KLIMO S KLJUČEM

Komplet je koristen pri odstranjevanju in namestitvi ventilov za klimatsko napravo. Vključen je v osnovne tipe ventilov, kar zagotavlja njegovo uporabo v primeru potrebe po njihovi zamenjavi, ne da bi morali le-te kupovati ločeno. Vsebina: 9 ventilov (57 kosov), ventil z zelenim tesnilnim obročem (3 kosi), servisni ventil Renault (5 kosov), servisni ventil KIA/Hyundai (5 kosov), ventil z vijoličnim tesnilnim obročem VW MV (3 kosi), servisni ventil GM 10 mm (3 kosi), servisni ventil GM 8 mm (3 kosi), servisni ventil Volvo Peugeot (5 kosov), servisni ventil JRA (5 kosov), servisni ventil GM (5 kosov), standardni servisni ventil (20 kosov), ključ za privijanje ventila.



Kat. št.: 007936210050


Akcijska cena

48,00 € + DDV

## SERVISNI VENTIL KLIME,

5 kosov

Jedro ventila Volvo, Peugeot 20 x 7 mm.



Kat. št.: 007950024430

Akcijska cena


10,59 € + DDV



## SERVISNI VENTIL KLIME,

5 kosov

Jedro ventila Standard 21,8 x 8 mm.



Kat. št.: 007950024470

Akcijska cena

9,15 € + DDV



## SERVISNI VENTIL KLIME,

5 kosov

Jedro ventila JRA 21,55 x 7,8 mm.



Kat. št.: 007950024440

Akcijska cena

7,20 € + DDV



## SERVISNI VENTIL KLIME,

5 kosov

Jedro ventila VW/GM 18,7 x 6 mm.



Kat. št.: 007950024460

Akcijska cena

6,35 € + DDV



## SERVISNI VENTIL KLIME

Jedro ventila 27,155 x 7,8 mm, vijolični.



Kat. št.: 007950024830

Akcijska cena

2,78 € + DDV



## SERVISNI VENTIL KLIME

Jedro ventila Renault 18,35 x 5,1 mm.



Kat. št.: 007950025400

Akcijska cena

6,92 € + DDV



## SERVISNI VENTIL KLIME

Jedro ventila Kia/Hyundai 18,5 x 6,5 mm.



Kat. št.: 007950025410

Akcijska cena

1,20 € + DDV



## OLJE ZA KOMPRESOR - PAG 46 R134A

PAG ISO 46 olje štiti kompresorje pred prezgodnjo obrabo. Omogoča popolno mešanje s hladilnim sredstvom.



250 ml

Kat. št.: 007935090710



1 l

Kat. št.: 007935090660



## OLJE ZA KOMPRESOR - PAG 46, R134A

Z UV barvilom.



250 ml

Kat. št.: 007950025570



1 l

Kat. št.: 007950025580



## OLJE ZA KOMPRESOR - POE, R134A, 250 ML

Za električne kompresorje za hibridna vozila, ekvivalentno ND11.



Kat. št.: 007950024680



## OLJE ZA KOMPRESOR - PAG 100, R134A

Kakovost izdelka POE ISO 100 je najvišja raven in se uporablja za mazanje klimatskega sistema, ki deluje z R134a pri stopnjah viskoznosti ISO 36 in ISO 100.



250 ml

Kat. št.: 007935090720



250 ml, PAG 100 plus, z UV barvilom

Kat. št.: 007950025590



## OLJE ZA KOMPRESOR - 1234YF

Za hibridna vozila.



1 l

Kat. št.: 007950027090



250 ml, PAG 46 - ND12

Kat. št.: 007950024920



## OLJE ZA VAKUMSKO ČRPALKO, 1L

Univerzalno olje za vakuumske črpalke iz skupine mineralnih olj za mazanje batnih in rotacijskih črpalk, ki opravljajo svoje naloge v širokem temperaturnem območju. Ta vrsta olja se dobro obnese v vlogi izmenjevalnika toplote, ki je posledica trenja znotraj komponent sistema.



Kat. št.: 007950024880



## UV BARVILO 1234YF, 350 ML

350 ML



Kat. št.: 007950024910



## UV BARVILO R134, 250 ML

250 ML



Kat. št.: 007935090640





## ADAPTER ZA M 1/4 X M 1/4, 1,5 MM

Reducir za priklon R134a.



Kat. št.: 007950026285

## CEV KLIME, 3 M

Podaljšek za polnilno postajo, Ž1/4" x 1/4" 180d.



Modra, LP  
Kat. št.: 3900055



Rdeča, HP  
Kat. št.: 3900056

TEXA

## CEV KLIME



2,5 m  
Kat. št.: 007950013760

4 m  
Kat. št.: 007950024730

2,5 m, R1234YF  
Kat. št.: 007950024960

4 m, R1234YF  
Kat. št.: 007950024965

## CEV KLIME



2,5 m  
Kat. št.: 007950013770

4 m  
Kat. št.: 007950024720

2,5 m, R1234YF  
Kat. št.: 007950024950

4 m, R1234YF  
Kat. št.: 007950024955

## H2 BLASTER

Inovativna rešitev za dekorbonizacijo motorjev z notranjim izgorevanjem. Uporablja kombinirano moč vodika in kisika, kar očisti komponente v izgorovalnem procesu znotraj motorja ter obnovi motor na optimalno delovanje z zmanjšanjem emisij in porabe goriva. Ima 10" zaslon na dotik ter bluetooth in WI-FI modul.

**NOVO  
V PONUDBI**



Kat. št.: H175A0  
Akcijska cena

**4.900,00 € + DDV**



TEXA

## NAPRAVA ZA MERJENJE ŠTEVILA EMISIJ DELCEV V IZPUŠNIH PLINIH VOZIL

Merjenje koncentracije delcev (PN) v izpuhu motornih vozil je nedavno postalo zelo pomembno v več evropskih državah in bo vključeno v zakonodajo PTI, začeti z Nizozemsko, Belgijo in Nemčijo. Tehnike zaznavanja na osnovi naboja za pregled PN, kot je difuzijsko polnjenje (DC), predstavljajo glavno tehnologijo, ki je na voljo za to vrsto preverjanja.

NP 01 je števec delcev, ki deluje v dimenzijskem območju med 23 in 200 nm s senzorjem DC. NP 01 vključuje zaslon na dotik za hitro in enostavno upravljanje s strani končnega uporabnika ter vmesnik WiFi za komunikacijo s programsko opremo za vizualizacijo.

- Robustna naprava, neobčutljiva na tresljaje.
- kompakten in lahek za mobilno uporabo.
- visoko učinkovit senzor za merjenje difuzijskega naboja.
- hiter, intuitiven uporabniški vmesnik.
- tehnologija, primerna za prihodnost, enostavna za prilagajanje novim zahtevam zahvaljujoč zaslonu na dotik, ki temelji na platformi Linux.
- PC vmesnik.
- nizki stroški vzdrževanja.

Kat. št.: NP01



**NP 01 je prvo orodje TEXA nove generacije instrumentov, razvito in zasnovano za merjenje koncentracije delcev v emisijah motornih vozil.**

TEXA

## STROJ ZA ČIŠČENJE DPF/FAP/SCR FILTROV IN KATALIZATORJEV

Mehansko čiščenje filtra je dokazana metoda, ki povrne učinkovitost filtra DPF/FAP in katalizatorja SCR na 95 % tovarniške v primerjavi z drugimi metodami. Celoten postopek čiščenja traja do 90 minut na enem stroju za osebna vozila, za tovarna in delovne stroje pa do 150 minut (vključno s sušenjem). **Stroj čisti DP filtre in katalizatorje za osebna vozila, kombije, lahka gospodarska vozila, tovarna vozila, avtobuse in delovne stroje.**

### Postopek čiščenja

1. Vizualni pregled stanja filtra
2. Video pregled - endoskop s kamero
3. Pregled umazanosti filtra s programsko opremo
4. Tiskani test - rezultati
5. Čiščenje filtra z ustreznim sredstvom
6. Predušenje filtra + učinkovito sušenje (30 min)
7. Končna kontrola odčitavanja rezultatov
8. Pakiranje in dostava

Kat. št.: DPF

Akcijaska cena

od 12.500,00 € + DDV dalje

## GMT DPF S2

- Konstrukcija stroja je v celoti izdelana iz brušenega nerjavečega jekla
- Krmilna enota z avtomatskim in ročnim upravljanjem, enostavna za uporabo
- Velik 7" zaslon na dotik je stroj enostaven za uporabo s prilagojeno programsko opremo
- Črpalka INOX-a (LOWARA Italija)
- Filter na stroju je trajen- PVC ohišje z INOX pralnim filtrom (3-4 čiščenja)
- Ima odčitek rezultatov pretoka filtra pred in po pranju s tiskalnikom
- Ekonomična poraba energije
- Avtomatska regulacija nivoja vode
- Indikatorji delovnega postopka
- V stroj je vgrajen pnevmatski prijem s tremi različnimi priključki
- Velika prednost: Možna je uporaba opsijskih priključkov za filtre motorjev: B6, 1.6HDI, 2.0HDI, BMW, Multijet
- Predušenje in sušenje filtra
- Navodila za delo na stroju
- Garancija do 2 leti



Opcijsko: zunanji filter

### Tehnični podatki

Zunanje mere (dolžina x širina x višina): 1300 x 950 x 2250 mm  
Notranje mere (dolžina x širina x višina): 980 x 730 x 1300 mm  
Teža stroja: 350 kg  
Prostornina rezervoarja: 80 l  
Polnjenje: 380 V 3 faze  
Povezava z zračnim omrežjem: 6 bar  
Aspiracija: 330 m<sup>3</sup>/h  
Skupna poraba/delovna poraba: 14,5 kWh/7,5 kWh  
Oprema: aspirator, sistem za filtriranje vode, grelniki vode in zraka, Lowara italijanske črpalke iz nerjavečega jekla, tiskalnik

### Vključeno v dobavo:

- Komplet gumi priključkov za osebni program 13 kos
- Pnevmatični prijem za pranje filtrov
- Ploščati priključek - kocka
- Zvezdasti priključek

### Opcijsko:

- Kovinski zunanji filter z večjo kapaciteto v modelu S
- Priključki: B6, BMW, Multijet, 1.6HDI, 2.0HDI
- Velika konična gumijasta spojka za tovorni program f180
- Konektor za tovorni program za EUR 5 in EUR 6

## GMT DPF M

- Celotna naprava iz inox jekla
- Trajni filtri
- Avtomatska regulacija nivoja vode
- Indikatorji delovnega postopka
- Ekonomična poraba energije
- Frekvenčni regulator - za varno pranje DPF in katalizatorja
- Krmilna enota z avtomatskim in ročnim krmiljenjem
- Velik zaslon 7" na dotik z prilagojeno programsko opremo
- Pomnilnik do 5 filtrov za hitreše in lažje delo na stroju
- Predušenje in dvojno sušenje filtra
- Produktivnost do 10 filtrov v 8 ura
- Baza podatkov - do 100.000 uporabnikov
- Tiskanje rezultatov pred in po pranju
- Dnevna, tedenska, mesečna poročila o številu opranih filtrov
- Zapisi o delovanju št. ur glavne črpalke
- Zapisi o delovanju št. ur stroja
- Kontrola števila opranih filtrov
- Garancija do 2 leti

### Tehnični podatki

Zunanje mere (dolžina x širina x višina): 1710 x 1100 x 2235 mm  
Notranje mere (dolžina x širina x višina): 1095 x 910 x 1180 mm  
Teža stroja: 450 kg  
Material: Inox - Stainless Steel  
Prostornina rezervoarja: 110 l  
Prostornina obratovalnega čistilnika vode: 35 l  
Skupna prostornina: 165 l  
Polnjenje: 380 V 3 faze  
Povezava z zračnim omrežjem: 8 bar  
Aspiracija: 330 m<sup>3</sup>/h  
Skupna poraba/delovna poraba: 16 kWh/13 kWh  
Oprema: aspirator, sistem za filtriranje vode, manometri na filterih, grelniki vode in zraka, Italijanske črpalke iz nerjavečega jekla Lowara, elektromagnetni nepovratni ventili, tiskalnik, priključki za filtre

### Vključeno v dobavo:

- Komplet gumi priključkov za osebni program 13 kos
- Ploščati priključek - kocka
- Zvezdasti priključek
- Velika konična gumijasta spojka za tovorni program f180
- Priključki B6, BMW, Multijet, 1.6HDI, 2.0HDI

### Opcijsko:

- Pnevmatični prijem za pranje
- Konektor za tovorni program za EUR 5 in EUR 6



## GMT DPF L

- Celotna naprava iz inox jekla
- Trajni filtri
- Avtomatska regulacija nivoja vode
- Indikatorji delovnega postopka
- Ekonomična poraba energije
- Frekvenčni regulator - za varno pranje DPF in katalizatorja
- Krmilna enota z avtomatskim in ročnim krmiljenjem
- Velik zaslon 7" na dotik z prilagojeno programsko opremo
- Pomnilnik do 5 filtrov za hitreše in lažje delo na stroju
- Predušenje in dvojno sušenje filtra
- Produktivnost do 10 filtrov v 8 urah
- Baza podatkov - do 100.000 uporabnikov
- Tiskanje rezultatov pred in po pranju
- Dnevna, tedenska, mesečna poročila o številu opranih filtrov
- Zapisi o delovanju št. ur glavne črpalke
- Zapisi o delovanju št. ur stroja
- Kontrola števila opranih filtrov
- Garancija 2 leti

### Tehnični podatki

Zunanje mere (dolžina x širina x višina): 2220 x 1050 x 2520 mm  
Notranje mere (dolžina x širina x višina): 1895 x 910 x 1075 mm  
Teža stroja: 850 kg  
Material: Inox - Stainless Steel  
Prostornina rezervoarja: 230 l  
Prostornina obratovalnega čistilnika vode: 35 l  
Skupna prostornina: 265 l  
Polnjenje: 380 V 3 faze  
Povezava z zračnim omrežjem: 8 bar  
Aspiracija: 330 m<sup>3</sup>/h  
Skupna poraba/delovna poraba: 16 kWh/13 kWh  
Oprema: aspirator, sistem za filtriranje vode, manometri na filterih, grelniki vode in zraka, Italijanske črpalke iz nerjavečega jekla Lowara, elektromagnetni nepovratni ventili, tiskalnik, priključki za filtre

### Vključeno v dobavo:

- Komplet gumi priključkov za osebni program 13 kos
- Ploščati priključek - kocka
- Zvezdasti priključek
- Velika konična gumijasta spojka za tovorni program f180
- Konektor za tovorni program za EUR 5 in EUR 6

### Opcijsko:

- Priključki: B6, BMW, Multijet, 1.6HDI, 2.0HDI
- Pnevmatični prijem za pranje



## ES.3 NAPRAVA ZA ČIŠČENJE DPF FILTRA, MOTORJA, SES.KOLEKTOR



Naprava ES.3 vodi uporabnika korak za korakom skozi cikel čiščenja sistema za gorivo. Informacije so prikazane na LCD zaslonu. Samodejni način delovanja, ki ne zahteva mehanskih posegov med postopkom čiščenja. Tlak goriva, ki ga ustvari naprava, se samodejno prilagaja tlaku v sistemu za gorivo vozila. Napajanje je iz servisiranega vozila - 12V. Vključen set adapterjev, opcijsko tekočine za čiščenje 007935095490, 007935095500 in priključek za DPF 007935100530.

- Zmanjšanje emisij izpušnih plinov za več kot 70 %
- Največja obnova zmogljivosti motorja
- Zmanjšanje porabe goriva
- Čiščenje sistema skupnega voda
- Kondicioniranje visokotlačne črpalke
- Razoglijčenje zgorevalne komore
- Razoglijčenje sesalnega kolektorja in ohišja plina
- Optimizira zgorevanje goriva
- Sprosti blokirane ventile in batne obročke
- Razoglijčenje katalizatorja & DPF
- Odpravi klenkanje motorja
- Preprečevanje dolgotrajnih dragih popravil



Kat. št.: 007935095380

Akcijska cena

2.190,00 € + DDV

## ORODJE ZA NASTAVITEV MOTORJA,

VAG 1,5 TSI 2017- DACA, DACB, DADA, DFYA, DHFA, DPBA, DPCA & DPBE



Komplet Laser 8824 je bil razvit tako, da uporabniku omogoča poravnavo, nastavitve in preverjanje krmiljenja odmične gredi 4-valjnih bencinskih motorjev TSI skupine Volkswagen EA 211\*, brez uporabe računalniških orodij za poravnavo. 8824 uporablja baterijski digitalni merilnik naklona v kombinaciji z natančno izdelanimi adapterji in orodji za poravnavo, da se zagotovi pravilna nastavitve odmičnih gredi. Če med poravnavo sledite pravilnemu postopku, interakcija s sistemom OBD vozila ne bi smela biti potrebna.



Kat. št.: 8824

Akcijska cena

686,25 € + DDV

## PNEVMATSKI VIBRACIJSKI IZVLEKAČ INJEKTORJEV



21-delni set, vključno s 16 adapterji za skoraj vse injektorje, izjemno velika sila udarca, idealen za odstranjevanje injektorjev v glavi valja, izvlekač se z ustreznim adapterjem privije na zataknjeno šobo, zavzame malo prostora zahvaljujoč kompaktni zasnovi, s 3 dodatnimi adapterji, primeren tudi za žarilne svečke.

Brilliant Tools set za odsesavanje injektorjev s stisnjenim zrakom BT551500 je izjemno orodje za vse, ki se spopadajo z zataknenimi injektorji v glavi valja. Set je sestavljen iz skupno 21 delov, vključno s 16 adapterji, ki so primerni za skoraj vse injektorje. Učinek udarca ekstraktorja je izjemno velik in je zato idealen za odstranjevanje zagorelih injektorjev v glavi valja. Ekstraktor privijemo na zagodeno injekcijsko šobo z ustreznim adapterjem, da dosežemo optimalen učinek. Kljub močnemu udarcu zavzame malo prostora zaradi svoje kompaktne zasnovi. To pomeni, da lahko orodje uporabljate tudi v zaprtih delovnih prostorih. Poleg 16 adapterjev za injektorje je komplet opremljen še s tremi dodatnimi adapterji za žarilne svečke. Zaradi tega je komplet za odvzem vbrizgalnika stisnjene zraka primeren tudi za odstranjevanje zataknenih žarilnih svečk. Na splošno je komplet za odsesavanje injektorjev s stisnjenim zrakom profesionalno orodje za vsakogar, ki ima opravka z zataknenimi injektorji ali žarilnimi svečkami. S tem kompletom imate pravo orodje za hitro in učinkovito opravljanje dela.

### Obseg dobave:

Mere adapterjev za injektorje z zunanji navojem:  
1x M17x1,0  
1x M18x0,75  
1x M20x1,0  
1x M20x1,5  
1x M22x1,5

### Mere adapterjev za injektorje z notranji navojem:


1x M12 x 1,5  
1x M16x1,5  
1x M18x1,5  
1x M25x0,5  
1x M25x1,5  
1x M26x0,75  
1x M27x0,75  
1x M27x1,0  
1x M29x1,0  
1x M31 x 0,75

### Tehnični podatki:

Delovni tlak: 0,5 - 0,8 bar  
Delovni tlak: 5 - 8 barov  
Priključni navoj: M14 x 1,5

### Adapter za žarilne svečke:

1x M8x1,0  
1x M8x1,25  
1x M10x1,5



Kat. št.: BT551500

Akcijska cena

149,90 € + DDV

## ORODJE ZA NASTAVITEV MOTORJA VAG 1,2 TSI



Dodatno k setu 8824 Za bencinske motorje 1.0 L, 1.2 L, 1.4 L in 1.6 L TSI - TSI ACT, EA211 3 in 4 cilindre (brez ACT).



Kat. št.: 8866

Akcijska cena

179,00 € + DDV

## GENERATOR DIMA ZA DETEKCIJO PUŠČANJA, SMOKE DETEKTOR



### Tehnične lastnosti:

- Prihranek časa in večja učinkovitost pri iskanju puščanj klimatskih naprav (npr. hladilni sistemi), zračnem krogu, turbo, katalizatorjih, filterih za delce, glavah motorjev
- Širok nabor adapterjev (fiksni in univerzalni vtiči s črpalko)
- Napajanje: 12 V iz akumulatorja
- Pretok zraka: 6 lt/min
- 2 načina testiranja tlaka: z zrakom ali z dimom
- Vgrajen dovod zraka
- 2 steklenički izdelka

### Tehnični podatki:

1. Kavelj za enostavno rokovanje
2. Vizualni merilnik tesnila za hitro odkrivanje puščanja
3. Manometer, vgrajen v zaprt krog
4. Regulator pretoka dima
5. Indikator nivoja tekočine
6. Stransko krmilno stikalo, omogoča prekinitev napajanja napolnjene zaloge
7. Večnamenski sistem za prilagajanje različnim vrstam odprtin



Kat. št.: 01.000.260

Akcijska cena

470,00 € + DDV



## IZVLEKAČ INJEKTORJEV - VAG TDI 1.6 TDI CR, 2.0 TDI

**LASER**  
TOOLS

Primerno za motorje 1.6L TDI CR diesel in 2.0L TDI. Enakovredno: OEM T10402 in T10415. Odstranitev solenoida ni potrebna.



Kat. št.: 7525  
Akcijska cena

**89,00 € + DDV**

## IZBIJAČ ZA ŠOBE Z VIBRO PNEVMATSKO PIŠTOLO

**LASER**  
TOOLS

Profesionalno pnevmatsko kladivo z vgrajenim regulatorjem moči in hitro zamenljivo vpenjalno glavo. Na voljo set 6264 brez udarnega kladiva. 2200 udarcev/min, dolžina giba 98 mm. Vključuje 7 adapterjev za dizelske injektorje: Siemens (2), Denso, High Pressure M12, Delphi, M16 Denso in Bosch Dual. Dodatno orodje za odstranjevanje tesnila ventila za Denso, adapter za injektor in Boschevo orodje za demontažo injektorja.



Kat. št.: 6263  
Akcijska cena

**399,00 € + DDV**

## KOMPLET ZA VBRIZGALNE ŠOBE

**BRILLIANT**  
TOOLS

21-delni komplet za čiščenje sedežev vbrizgalnih šob in kanalov žarilnih svečk, vključno s 4 čistilnimi ščetkami, držalom za ščetke, 3 rezkarji za sedež vbrizgalnih šob, vodilom rezkarja, snemalnikom tesnilnega obroča in podaljškom nosilca za ščetke.



Kat. št.: BT551300  
Akcijska cena

**73,50 € + DDV**

## ORODJE ZA DEMONTAŽO ŽARILNIH SVEČK IN POPRAVILO NAVOJEV M8X1; M10X1, 6 kosov

**BRILLIANT**  
TOOLS

16-delni komplet za montažo in demontažo zlomljenih žarilnih svečk in popravilo navojev žarilnih svečk vključno s snemalnikom za zataknjene žarilne svečke, stopenjski sveder 7 x 5,5 in 9 x 5,5 mm, rezilo za navoje M8 x 1,0 - M10 x 1,0 in 6,3 mm (1/4") - 28 UNF za rezanje navoja žarilne svečke in nosilec za navojni sveder s funkcijo raglje. Obseg dobave: 1x T-palica z ragljo 1x adapter vrtnega tulca, 1x zunanji snemalnik ohišja, 1x šestrobi ključ, 1x centrirno orodje, 1x centrirno orodje, 1x pipa 6,35 mm (1/4"), 1x pipa M8, 1x pipa M10, 1x stopenjski sveder 7 x 5,5 mm, 1x stopenjski sveder 9 x 5,5 mm, 1x ročni sveder M8, 1x ročni sveder M10, 1x električni izvijač, 1x električni izvijač, 1x orodje za fiksiranje vijakov.



Kat. št.: BT561030  
Akcijska cena

**69,00 € + DDV**

## NAVOJNI SVEDRI IN VLOŽKI ZA POPRAVILO ŽAR.SVEČKE M8X1,0; M10X1,0; M10X1,25

**LASER**  
TOOLS



Kat. št.: 5206 TC  
Akcijska cena

**149,00 € + DDV**

## CENTRIRNI STROJ WB1024, 2 leti garancije

**MAGNETI**  
MARELLI

Različni centrirni programi (statični, dinamični), 5 ALU programov, optimizacija, avtomatsko merjenje lastnosti pnevmatik/platišč, avtomatsko kalibriranje, hitrost rotacije 200 RPM, trajanje ciklusa 8 sekund, polmer platišč 10" - 24" (256 - 610 mm), glasnost <70 db, LCD ekran, zanesljiv uporabniški vmesnik.



Kat. št.: 007935017275  
Akcijska cena

**1.095,00 € + DDV**

## CENTRIRNI STROJ HC1024FA

**MAGNETI**  
MARELLI

17" LED monitor, natančnost ±1 g, hitrost rotacije 200 rpm, trajanje ciklusa 8 sekund, polmer platišč 10" - 24" (252 - 610 mm), laser, LED osvetlitev, glasnost <70 db, širina platišč 1.5" - 2.0" (40 - 510 mm), enostaven programski sistem. Enostavna zasnovana gumba s podčrtanimi simboli, 9 različnih centrirnih programov (statični, dinamični), ALU programi, optimizacija, avtomatsko merjenje lastnosti pnevmatik/platišč, avtomatsko kalibriranje in avtodiaгноza.



Kat. št.: 007935017805  
Akcijska cena

**1.550,00 € + DDV**

## MONTIRNI STROJ TC12232V

**MAGNETI**  
MARELLI

Velikost vpenjanja platišč zunaj 12-23. Max. premer koles 1143 mm (45"). Max. širina koles 406 mm (16"). Delovni pritisk 8-10 bar. Napajanje 220V (1ph) / 380V (3ph). Moc motorja 0.75/0.55/1.1 kW. Dimenzije 1130x900x1050 mm. Glasnost <75 dB, 2 hitrosti.



Pomožna roka  
Kat. št.: 007935017270

Kat. št.: 007935017240  
Akcijska cena

**1.099,00 € + DDV**

## MONTIRNI STROJ HC1224LL2V



Vključno s pomožno roko za Runflat pnevmatike, 2 hitrosti. Velikost vpenjanja platišč zunaj 10-25". Max. premer koles 1143 mm (45"). Max. širina koles 406 mm (16"). Delovni pritisk 8-10 bar. Napajanje 220V (1ph)/ 380V (3ph). Moč motorja 0.75/0.55/1.1 kW. Max. navor plošče 1078 Nm. Dimenzije 1130x900x1050 mm. Glasnost <75 dB. Opcijsko: leverles - za delo brez montirnega vzvoda.



Kat. št.: 007935017875

Akcijska cena

**2.049,00 € + DDV**

S podpihom

Kat. št.: 007935017885

Akcijska cena

**2.149,00 € + DDV**

## CENTRIRNI STROJ



Profesionalni stroj za uravnoteženje pnevmatik priznanega italjanskega proizvajalca skupine DOVER. Monitor TFT SVGA 19". Samodejni zagon po spuščanju zaščitnega pokrova. Ustavitev v položaju neuravnoteženosti. Samodejno merjenje razdalje in premera platišča ter izbira med 7 programi za uravnoteženje, vključno z ALU S. Program za lepljenje uteži za krake platišča, teža do 65 kg, premer 10" - 30" (10" - 26" samodejno), širina 1,5" - 22". Natančnost merjenja 1 g. Merilni cikel traja 6 sekund vrtljajev/min <100. Izdelano v Italiji.



Pomožna roka

Kat. št.: GAR301

Kat. št.: ER250R

Akcijska cena

**2.199,00 € + DDV**

## CENTRIRNI STROJ



Naprava z 19-palčnim monitorjem TFT SVGA. Samodejni zagon ob spustu zaščitnega pokrova. Ustavitev v položaju neuravnoteženosti. Samodejni preklap v notranji položaj neuravnoteženosti. Samodejno iskanje meritev razdalje in premera platišča ter hitra izbira med 7 programi za uravnoteženje, vključno z ALU S. Ultrazvočni sonar za meritev širine platišča - 3. parameter. Laserska linija za označevanje položaja uteži in LED osvetlitev znotraj platišča. Avtomatska ustavitve platišča. Program za lepljenje uteži za krake platišča. Merjenje centričnosti platišča. Program varčevanja z utežmi ECO WEIGHT. Teža platišča do 70 kg, premer 10" - 30" (10" - 26" samodejno), širina 1,5" - 22". Natančnost merjenja 1 g. Trajanje merilnega cikla 6 sekund.



Pnevmatsko vpetje platišča

Kat. št.: ER255W

Akcijska cena

**3.249,00 € + DDV**

Kat. št.: ERP255WS

Akcijska cena

**4.088,00 € + DDV**

## CENTRIRNI STROJ,

pnevmatsko vpenjanje z dvigalom



Barvni monitor full HD 22"; industrijski računalnik s statično 3D grafiko trdega diska, maksimalni premer koles 44 palcev, samodejni cikel, hitrost rotacije >100 rpm, pnevmatsko vpenjanje platišča, samodejna ustavitve koles, ultrazvočni merilnik širine koles, laserski kazalec za pozicioniranje uteži, premer platišča do 30", stožci in centrirna puša, program za lepljenje uteži za krake platišča, program varčevanja z utežmi ECO WEIGHT, teža platišča do 80 kg, premer 10"-30", širina 1,5" - 22", natančnost merjenja 1 g, trajanje merilnega cikla 6 sekund, dvigalo za pnevmatike GAR325 (vključeno).



Cena velja do prodaje zalog.

Kat. št.: ERP280WS+325

Akcijska cena

**4.899,00 € + DDV**

## MONTIRNI STROJ, DVOJNA HITROST - 22"



Stroj priznanega italjanskega proizvajalca skupine DOVER. Trdna konstrukcija zagotavlja varne in ustrezne delovne pogoje. Dvojna hitrost vrtilne plošče 6,5 - 13 vrtljajev/minuta. Navor maksimalen 1.200 Nm, vrtljiva plošča za velikost platišč 10" - 22". Širina koles maksimalna 12", premer največ 1050 mm (41"). Opcijsko pomožna roka PLUS73H za enostavno delo z pnevmatikami UHP in Runflat, opcijsko podpih.



Cena velja do prodaje zalog.

Kat. št.: GA2441V.22

Akcijska cena

**1.990,00 € + DDV**

S podpihom

Kat. št.: GA2441IV.22

Akcijska cena

**2.650,00 € + DDV**

## MONTIRNI STROJ, DVOJNA HITROST - 24"



Stroj priznanega italjanskega proizvajalca skupine DOVER. Veliko in ojačano ohišje stroja zagotavlja visoko trdnost konstrukcije in vrtilne plošče. Višja višina stebra in osi s snemljivo glavo omogoča delo s kolesi do 381 mm širine. Mehanizem za ločevanje platišča z nastavljivo širino oprijema. Samodejno zmanjša hitrost, da se izogne poškodbam robov pnevmatike. Vrtljiva plošča za velikost platišč 10" - 24". Vrtljivost do 1.200 Nm. Opcijsko pomožna roka PLUS73H ali PLUS83H za enostavno upravljanje s pnevmatikami UHP in RUNFLAT, opcijsko podpih.



S podpihom

Kat. št.: GA2641ID.24

Akcijska cena

**2.990,00 € + DDV**

## MONTIRNI STROJ, INVERTER MOTOR - 26"



Veliko in ojačano ohišje stroja zagotavlja visoko trdnost konstrukcije in vrtilne plošče. Višja višina stebra in osi s snemljivo glavo omogoča delo s kolesi do 431 mm širine. Stranska ličilna lopata prilagodljiva v dveh položajih za hitrejše delo. Mehanizem za ločevanje platišča z nastavljivo širino oprijema. Samodejno zmanjša hitrost, da se izogne poškodbam robov pnevmatike. Vrtljiva plošča z 12" - 26". Vrtljivost do 1.200 Nm. Opcijsko pomožna roka PLUS83H za enostavno upravljanje s pnevmatikami UHP in RUNFLAT.

**OUTLET - ZADNJI KOSI**



Brez podpiha, Ravaglioli

Kat. št.: G7645D.26

Akcijska cena

**2.690,00 € + DDV**

S podpihom

Kat. št.: GA2645ID.26

Akcijska cena

**3.750,00 € + DDV**

## POMOŽNA ROKA ZA MONTIRNI STROJ SPACE



Omogoča lažjo demontažo in montažo nizkoprofilnih in run flat pnevmatik. Z dodatno ročico za snemanje pnevmatik.



Kat. št.: PLUS73

Akcijska cena

**759,00 € + DDV**

## POSODA ZA PODPIH Z MANOMETROM,

19 l, 10 bar

**SPIN**



Kat. št.: 03.000.52  
Akcijska cena

**95,00 € + DDV**

## DVIGALKA PNEVMATSKA

Zmogljivost 2000 kg, minimalna višina 140 mm, maksimalna višina 355 mm, premer blazin 190 mm, delovni tlak maksimalno 8 bar.

**NORTEC PRO**

2 t

Kat. št.: TL-BA020

Akcijska cena

**220,00 € + DDV**

3 t

Kat. št.: TL-BA030

Akcijska cena

**260,00 € + DDV**



## DVIGALO DVOSTEBERNO SUPERLIFT, 4000 B

Elektrohidravlično, nosilnost 4000 kg, spodnja povezava, zahvaljujoč postavitvi hidravličnih in sinhronizacijskih elementov v podnožju je idealno za uporabo v delavnicah z omejeno višino prostora. Brez elementov, ki povezujejo dvizne stebre na vrhu, omogoča dvigovanje vozil (zlasti gospodarskih vozil) brez omejevanja njihove višine. Dvodelne in tridelne roke s širokim razponom dolžin omogočajo asimetrično postavitve vozila na dvigalo, kar pomeni, da je mogoče dvigniti večino vozil - od segmentov A ali B, do dolgih kombijev, terencev in terenskih avtomobilov. Oprema vključuje 2 kompleta adapterjev za dvizne roke (70 in 200 mm) in zaščito vrat vozila pred poškodbami. **Opcijsko - z okvirjem za slaba tla - 007935019990.** Višina dviga 1930 mm, min višina blazinice 90 mm, dolžina dvizne roke 715-1330 mm in 830-1260 mm, širina med stebri 2780 mm.

Kat. št.: 007935018165

Dostava in montaža nista vključeni v ceno.

Akcijska cena

**1.889,00 € + DDV**

**MAGNETI MARELLI**



## DVIGALO DVOSTEBERNO SUPERLIFT, 4000 U

Elektrohidravlično, nosilnost 4000 kg, zgornja povezava, zahvaljujoč vgrajeni hidravličnih in sinhronizacijskih elementov v zgornji okvir je idealno za servisiranje tudi vozil z nizkim podvozjem. Dvodelne in tridelne roke s širokim razponom dolžin omogočajo asimetrično postavitve vozila na dvigalo, kar pomeni, da lahko dvignete večino vozil od segmentov A ali B, do dolgih kombijev, SEV-jev in terenskih avtomobilov. Oprema vključuje 2 kompleta adapterjev za dvizne blazinice (70 in 200 mm), zaščitne pokrove za roke in zaščito vrat vozila pred poškodbami. Višina dviga 1910 mm, najmanjša višina podloge 110 mm, širina med stebri 2890 mm.

Kat. št.: 007935018175

Dostava in montaža nista vključeni v ceno.

Akcijska cena

**2.139,00 € + DDV**

**MAGNETI MARELLI**



## DVIGALO DVOSTEBERNO,

5 ton

Elektrohidravlično, nosilnost 5 ton, spodnja povezava, avtomatska sprostitve blokade, elektromagnetno spuščanje, trostopenjske roke z razponom 890 - 1800 mm, minimalna višina podlog 110 mm, dodatno set poviškov rok višine 70 mm in 100 mm, višina dvigala 2850 mm, višina dviga 1910 mm, širina med stebri 3000 mm, čas dviga in spuščanja <45 s, motor 3 kW.

Kat. št.: 007935013690

Dostava in montaža nista vključeni v ceno.

Akcijska cena

**2.850,00 € + DDV**

**MAGNETI MARELLI**



## DVIGALO DVOSTEBERNO,

6 ton, zgornja povezava

Elektrohidravlično, nosilnost 6 ton, zgornja povezava, avtomatska sprostitve blokade rok, vgrajeno višinsko varnostno stikalo, elektromagnetno spuščanje, trostopenjske roke z razponom 930 - 1900 mm, minimalna višina podlog 110 mm, dodatno set poviškov rok višine 70 mm in 100 mm, višina dvigala 4500 mm, višina dviga 1945 mm, širina med stebri 3100 mm, čas dviga in spuščanja <55 s, motor 3 kW.

Kat. št.: 007935013685

Dostava in montaža nista vključeni v ceno.

Akcijska cena

**3.689,00 € + DDV**

**MAGNETI MARELLI**



## DVIGALO DVOSTEBERNO,

3,2 tone

Primeren za tla s slabšo nosilnostjo, asimetrična izvedba z navojnim vretenom, spodnja povezava z verigo, sprednje 3-stopenjske roke omogočajo dvig osebnih in večjih vozil (npr. terenska vozila), avtomatsko mazanje glavne matice.

Kat. št.: SDC2306

Cena velja do prodaje zaloga.  
Dostava in montaža nista vključeni v ceno.

Akcijska cena

**2.990,00 € + DDV**

**SPACE**



## DVIGALO DVOSTEBERNO,

3,2 tone

Širina med stebri 2764 mm, višina podlog 90-120 mm, višina dviga 2 m, elektronska sinhronizacija, prečkanje nadzernega kabla, hitra zamenjava matice - nova motorna plošča, ki omogoča odstranitev vijaka s sprednje strani stebra, ko steber stoji. krmiljenje dviganja s stikalom, notranji vozički, ki tečejo po namazanih drsnih vodilih, zaščiteni pred zunanjim okoljem, kar zagotavlja daljšo življenjsko dobo drsnih elementov, široka gumijasta zaščitena območja, opremljen z akustičnim sistemom proti ukleščanju prstov - brez mehanskih ščitnikov za noge, kratke 3-stopenjske roke (505-1203 mm) in dolge 2-stopenjske roke (511-914 mm).

Kat. št.: SDE32

Dostava in montaža nista vključeni v ceno.

Akcijska cena

**3.250,00 € + DDV**

**SPACE**





## DVIGALO DVOSTEBRNO

Asimetrična postavitev, elektronska sinhronizacija dviga, avtomatsko mazanje navojnega vretena, komplet z avtomatsko blokado ročic. Dvigalo je opremljeno z visokokakovostnimi komponentami, ki zagotavljajo dolgo življenjsko dobo in maksimalno varnost. Geometrija podpornih rok je zasnovana tako, da je mogoče dvigniti tako majhna vozila kot velike limuzine in kombije. Zaradi asimetrične zasnovane stebrov se roke ne prekrivajo, kar prihrani veliko časa. Širina med stebri 2600-2700 mm, višina podlog 90-120 mm; 3,5 t-100-150 mm, višina dviga 2 m, roke spredaj 3,2 t: 555-1100 mm ter 805-1200 mm, roke zadaj 3,5 t: 564-1160 mm ter 922-1460 mm.

Dostava in montaža nista vključeni v ceno.

**3,2 t**  
Kat. št.: SDX32  
Akcijska cena

**3.490,00 € + DDV**

**3,5 t**  
Kat. št.: SDX35  
Akcijska cena

**3.850,00 € + DDV**



## DVIGALO DVOSTEBRNO, 3,5 tone

**Nussbaum**

Elektromehansko, nosilnost 3500 kg, asimetrični 2-kratni teleskopski roki, idealno za cenovno ozaveščeno in zahtevno avtomobilsko delavnico, prilagodljiva širina vgradnje, enostavna kabelska povezava med stebri se lahko namesti v tla ali prek kabelskega mostu na vrhu med stebri. Čas dviga/spuščanja 88 s, priključek za stisnjen zrak, 220 V vtičnica serijsko vgrajena na stebler, sprednje roke 570-1160 mm, zadnje roke 940-1495 mm, za dvig osebnih avtov, kombijev.

Kat. št.: SL235.6000124D-7016

Dostava in montaža nista vključeni v ceno.

Akcijska cena

**4.349,00 € + DDV**

**OUTLET - ZADNJI KOSI**



## DVIGALO DVOSTEBRNO

Simetrična postavitev, elektronska sinhronizacija dviga, avtomatsko mazanje navojnega vretena, komplet z avtomatsko blokado ročic. Dvigalo je opremljeno z visokokakovostnimi komponentami, za dolgo življenjsko dobo in maksimalno varnost upravljalca. Širina med stebri 4,2 t: 2700-2800 mm; 5,5 t: 3000-3100 mm, višina podlog 115-156 mm, višina dviga 2 m, roke 4,2 t: 705-1330 mm, roke 5,5 t: 705-1790 mm ter 822-1792 mm.

Dostava in montaža nista vključeni v ceno.

**4,2 t**  
Kat. št.: SDX42LIK  
Akcijska cena

**4.899,00 € + DDV**

**5,5 t - po naročilu**  
Kat. št.: SDX55LIKTA  
Akcijska cena

**7.990,00 € + DDV**

**NOVO V PONUDBI**



## DVIGALO DVOSTEBRNO, 4,5 tone

**SPACE**

Elektrohidravlično, nosilnost 4500 kg, popolna sinhronizacija med stebri ne glede na razporeditev tovora, samonadzorovana hitrost spuščanja, avtomatsko zaklepanje, štiri tristopenjske roke, ki omogočajo dvig osebnih vozil in kombijev z dolgo medosno razdaljo, hitro menljive podloge, minimalna višina 100 mm, skupna višina 4162 mm, višina dviga 2006 mm, širina med stebri 2670 mm, tristopenjske roke 772-1436 mm.

Kat. št.: SDH370.45LIK

Dostava in montaža nista vključeni v ceno. Pred nakupom preverite rok dobave.

Akcijska cena

**4.250,00 € + DDV**



## MOBILNO DVIGALO ŠKARJASTO, 3 tone, 1 m dviga

Višina dviga: 105mm-1010 mm, širina ploščadi: 480mm, širina dvigala: 1810 mm, dolžina ploščadi 1480-2080 mm, ELEKTRIČNA varnostna blokada, ne potrebuje priklopa zraka, sistem za spuščanje v sili v primeru izpada električne energije, CE alarm, 380 V, 2,2 kW, vključena gumi podloga 160 x 120 x 35 mm 4 kos, potrebno 6 l olja.

Kat. št.: 007935011080

Dostava in montaža nista vključeni v ceno.

Akcijska cena

**1.750,00 € + DDV**



## DVIGALO ŠKARJASTO, 1 m dviga

**NORTEC PRO**

Elektro-hidravlično dvigalo, nosilnost 3500 kg, z nizkim dvigom z možnostjo premikanja. Stabilna nosilna konstrukcija. Mehansko varovanje z elektronskim sproščanjem, ne potrebuje zraka. Platforme, nastavljive po dolžini, mehansko sinhronizirane. Standardni gumijasti distančniki, varnostne naprave v skladu z EN1493: 2010. Motor 2,2 kW; 400V/50 Hz, višina dviga 110-1000 mm, platforme 1420-1940 mm.

Kat. št.: PN3500D

Dostava in montaža nista vključeni v ceno. Pred nakupom preverite rok dobave.

Akcijska cena

**1.750,00 € + DDV**

**NOVO V PONUDBI**



## DVIGALO ŠKARJASTO, 3 tone

Višina dvigala 105 mm-1850 mm, širina ploščadi 660 mm, širina dvigala 2045 mm, dolžina ploščadi 1450-2050 mm, mehansko pnevmatska blokada, CE alarm, 380 V, 2,2 kW, vključno z gumi podlogo 160 x 120 x 35 mm, 4 kos, potrebno 16 l olja.

Kat. št.: 007935011085

Dostava in montaža nista vključeni v ceno. Pred nakupom preverite rok dobave.

Akcijska cena

**2.790,00 € + DDV**



## DVIGALO ŠKARJASTO, 3 tone

**NORTEC PRO**

Elektrohidravlično, 4 cilindri, brez mehanske blokade, gladko spuščanje brez dodatnega dviga za odpenjanje blokad, zasnovano za montažo na tla, varno krmiljenje dviga 24 V iz zunanje krmilne omarice s hidravlično napravo za zaščito pred nenadnim uhajanjem olja ali preobremenitvijo, akustični (CE) signal ploščadi ob končni fazi spusta. Nosilnost 3000 kg, motor 2,6 kW, 400 V, višina dviga 112-1900 mm, platforme 1570-2000 mm, 220 V ali 380 V.

Kat. št.: PN3000A

Dostava in montaža nista vključeni v ceno. Pred nakupom preverite rok dobave.

Akcijska cena

**2.850,00 € + DDV**



## DVIGALO ŠKARJASTO, X-TEND, 3,5 tone

**Nussbaum**

Dodatno raztegljive ploščadi, kar omogoča dvig daljših vozil kot npr. podaljšani BMW 7, SUV-ji itd. Višina dviga 2005 mm, višina dvigala 100 mm. Ročica za upravljanje "Nussbaum Commander" omogoča natančno, spremenljivo hitrost spuščanja. Dolžina platform 1550-2320 mm.



**NOVO**  
V PONUDBI

Omejena zaloga

Kat. št.: JLB035.0021200D

Dostava in montaža nista vključeni v ceno.

Akcijska cena

**6.999,00 € + DDV**

## DVIGALO ŠKARJASTO, 5,5 ton, za optiko

**MAGNETI MARELLI**

Vgradno ali navozno, z odprtino za sprednje vrtljive plošče, zadnjimi drsnimi ploščami in pnevmatskim kanalskim dvigalom z nosilnostjo 3000 kg. Hidravlični pogon omogoča udobno in ekonomično delovanje - čas dviga v polno višino ne presega 55 sekund, spuščanje po sprostitvi zavor pa ne zahteva električne energije. Poleg tega je žerjav opremljen z LED osvetlitvijo in žičnim daljinskim upravljalnikom, kar omogoča upravljanje žerjava od kjer koli.



Dostava in montaža nista vključeni v ceno. Pred nakupom preverite rok dobave.

S pomožnim dvigalom

Kat. št.: 007935011070

Akcijska cena

**6.950,00 € + DDV**

Z osnim dvigalom

Kat. št.: 007935018210

Akcijska cena

**5.990,00 € + DDV**

## NAVOZNA RAMPa

**GMT**

Univerzalna gumijasta podloga za škarjasto dvigalo, idealna v primeru dviga športnih avtomobilov, oz. vozil z okvarjenim vzmetenjem. Dimenzije 1000 x 500 x 50 mm.



Kat. št.: GG-D1000.H50

Akcijska cena

**79,00 € + DDV**

## DVIGALO ŠKARJASTO, 5,5 ton, za optiko

**SPACE**

Nov koncept naprave za poravnavo koles CCD s tabličnim računalnikom preko WIFI povezave, popolna prenova merilnih glav, nov koncept za shranjevanje merilnih glav in spon, popoln prenos programske opreme na iOS in Android z novo grafiko ter animacijo, priložen robustni tablični računalnik Android, možnost dodajanja ene slike z detajli vozila na končno poročilo, možnost pošiljanja končnega poročila stranki neposredno preko e-pošte. Opcijsko: zadnje drsne plošče, 3 točkovne hitre sponne in drugo.



Omejena zaloga

Kat. št.: SPTD2.0WIFI

V ceno vključena prvi zagon in šolanje.

Akcijska cena

**6.290,00 € + DDV**

## OPTIKA 3D

**SPACE**

3D poravnava koles, megapikselne leče, 3D tarče, kompenzacija z dvigalom, Bluetooth prenos podatkov, vodena programska oprema in oprema za prilagajanje s 3D animiranimi slikami, tipkovnica, daljinski upravljalnik in prikaz na merilnih glavah, shranjevanje položaja kolesa, slovenski jezik. Krmilna enota z računalnikom, TFT monitor 22", tiskalnik, avtomatski polnilce baterij, 2 senzorja, 3 točkovne sponne s tarčo (za 8-24" platišča), s hitrim vpenjanjem samocentrirnih spon na pnevmatike brez dotikanja kovinskih delov na platišča, par mehanskih obračalnih plošč STDA124 vključno z distančniki, zavorni pedal in držalo volana, WI-FI povezava, libela na tarčah, 2 leti garancije. Kompatibilna z ADAS sistemom TEXA, 2-letna posodobitev baze podatkov.



**SUPER**  
CENA

Kat. št.: ARD32HPR.3

Akcijska cena

**10.990,00 € + DDV**

## INDUKCIJSKA PIŠTOLA, 1 kW

**LASER**  
TOOLS

Novi model ima snemljiv ročaj, ki omogoča uporabo naravnost na težko dostopnih mestih, vgrajeno LED lučko in vrtljivo ključavnico namesto vijakov za hitro menjavo tuljav. 220V 1F, 4A, 1000W izhodna moč. Dobavljen s 6-delnim kompletom tuljav (št. dela 8682), skupaj z robustno torbo za varno shranjevanje.



Kat. št.: 8681 TC

Akcijska cena

**479,00 € + DDV**

## INDUKCIJSKI GRELNIK, 1,2 kW

**GYS**

Powerduction 10R je zasnovan za gretje, zarjavelih mehanskih delov, kot so obrabljene matice in vijake, v nekaj sekundah. Še posebej se priporoča v avtomobilski, kmetijski, vzdrževalni in kovinski gradnji.



6 tuljav

Kat. št.: 062504 GYS

Akcijska cena

**490,00 € + DDV**

12 tuljav

Kat. št.: 080195 GYS

Akcijska cena

**619,00 € + DDV**

## INDUKCIJSKI GRELNIK ZA LEPLJENO STEKLO

**GYS**

Moč indukcijskega grelnika 2400 W, opremljena z induktorjem za odstranjevanje stekel in z gumbom za vklop. Primerno za odstranjevanje lepljenega stekla (sprednja, zadnja in stranska stekla, panoramska streha ...).



OPCIJSKI DODATKI

Nožni pedal - 055490

Induktor za vijake - 053366

Blazina za letvice - 053359

Kat. št.: 048805GYS

Akcijska cena

**645,00 € + DDV**

## INDUKCIJSKI GRELNIK

Prenosni vodno hlajen indukcijski grelnik z močjo 3,7 kW. Teža 15 kg, dolžina priključnega in indukcijskega kabla je 2 m.

**OUTLET - ZADNJI KOSI**



Kat. št.: 056992 GYS  
Akcijska cena

**1.750,00 € + DDV**

## INDUKCIJSKI GRELNIK, vodno hlajen

Zagotavlja takojšnje in močno ogrevanje jekla, oz. aluminija, opremljen z enoto za hlajenje tekočine v nekaj minutah segreje kovinske dele brez prekinitve. Je bistven pri sprostitvi krmilne zanke, odstranitvi vžigalnih svečk, zarjavelih brisalcev, sprostitvi zarjavelih vijakov, sprostitvi krmilnih krogelnih spojev brez poškodb, sprostitvi zagodenih pogoskih gredi v pestu in odstranitvi izpušnih cevi. Visoke zmogljivosti ogrevanja, visoka varnost, prihranek časa, takojšnje ogrevanje brez plamena, možnost dela v bližini kablov, cevi ali drugega dela, občutljivega na toploto, udobno za uporabo, funkcija PFC.

3,7 kW

Kat. št.: 058583GYS  
Akcijska cena

**2.139,00 € + DDV**

5 kW

Kat. št.: 055599GYS  
Akcijska cena

**2.499,00 € + DDV**



## VARILNI APARAT MULTIWELD 200M-C

Inverteski, kompakten, enofazni napajalnik za MIG-MAG, polnjeno žico in z elektrodami MMA. Njegov intuitivni vmesnik združuje dva digitalna zaslona, ki ponujata preproste in natančne nastavitve. Ta naprava je opremljena z natančnim sistemom za podajanje žice s štirimi valji ter ojačenim ogrodjem z dvema ročajema. MMA-za oplaščena elektroda, 0,4 mm, 30A-180A, MIG-MAG varjenje, žica 0,6-1,0 mm, 30A-200A.



Kat. št.: 066588  
Akcijska cena

**549,00 € + DDV**

## VARILNI APARAT M3 AUTO 230V

E3 GYS AUTO je 200 A enofazni sinergični MIG/MAG inverterski varilni aparat s 3 integriranimi podajalniki žice, posebej zasnovan za kleparske in mehanične delavnice. Opremljen je z zelo intuitivnim barvnim vmesnikom, vari jeklo in aluminij z odličnimi rezultati, tudi na tankih premerih. Integrirane sinergije omogočajo trdo spajkanje z žicami CuSi3 in CuAl8. 3 podajalniki žice zagotavljajo vsestranskost, saj omogočajo uporabo 3 različnih vrst in premerov žice: aluminijasta žica Ø 0,8 in 1,0 mm (Ø 1,2 mm, neintenzivno varjenje), jeklena in nerjavča žica: Ø 0,6 do 1,0 mm, CuSi in CuAl žica: Ø 0,8 in 1,0 mm.



Kat. št.: 075160 GYS  
Akcijska cena

**1.849,00 € + DDV**

## VARILNI APARAT PROTIG 200 AC/DC

PROTIG 200 AC/DC, 10-200 A, za TIG varjenje AC/DC IN varjenje z oplaščeno elektrodo (MMA). Uporablja se za spajkanje vseh vrst materialov do debeline 4 mm (jeklo, nerjavno jeklo, aluminij, baker, magnezij in celo titan). Njegova napredna, sekundarna regulacija zagotavlja optimalno stabilnost obloka in konstanten varilni tok v vseh položajih.



Dodatki za TIG - 044678  
Kat. št.: 068742 GYS  
Akcijska cena

**950,00 € + DDV**

## SPOTTER

GYSPOT 27.02 z največjo močjo 2.600 A je idealen izdelek za vlečenje udrtin in ravnanje delov karoserije.

Štirje razpoložljivi načini:

- varjenje z zvezdasto podložko za toičenje plošč,
- varjenje z valovito žico, idealno za ukrivljene profile (npr. blatniki),
- krčenje, za manjše udarce in zaključna dela,
- primerno za uporabo z grafitnim peresom.

Opremljen s stikalom za prehod v način grafitnega svinčnika. Intuitivno vrtljivo kolesce omogoča uporabniku izbiro izhodne moči in zelenega načina. Uporabite ročni način za nadzor postopka varjenja z nežnim potegom sprožilca stroja.



Kat. št.: 055353  
Akcijska cena

**329,00 € + DDV**

## LOČEVALNIK ZGLOBOV

Velikosti: 20 mm, 24 mm, 30 mm, 35 mm in 42 mm. Za uporabo z pnevmatskim kladivom - 6031 LASER (ali podobno). Izdelano iz kroma molibdena.



Kat. št.: 6032 TC  
Akcijska cena

**82,90 € + DDV**

## PNEVMATSKO KLADIVO

Zračno kladivo profesionalne kakovosti s sprožilcem s spremenljivo hitrostjo, regulatorjem moči in hitro zamenljivo vpenjalno glavo. 2200 udarcev na minuto (bpm). Dolžina hoda 98 mm. Na voljo široka ponudba dodatnega orodja: <https://www.lasertools.co.uk/Product/6031/Air-Hammer>



Kat. št.: 6031 TC  
Akcijska cena

**99,90 € + DDV**



## PNEVMATSKI VIJAČNIK 1/2" T-REX

Močan udarni izvijač z 1/2" ročajem in dvosmernim udarnim mehanizmom. Natančen gumb za vklop, leva/desna rotacija. Kompozit - aluminijasto ohišje, le 1,9 kg, maks. navor: 1280 Nm, merjen na nas. ključu, število vrtljajev: 8000, delovni tlak: 6,3 bara.



Kat. št.: 007936331020

Akcijska cena

**79,00 € + DDV**



## PNEVMATSKI VIJAČNIK 1/2" 550 NM, PREGIBNI

Ročaj/sprožilec, vrtljiv in nastavljiv okoli lastne osi za optimalno rokovanje zagotavlja najboljšo dostopnost in omogoča delovanje v katerem koli položaju.



Kat. št.: 9012ATT

Akcijska cena

**129,90 € + DDV**

## PNEVMATSKI VIJAČNIK 1/2" MINI

1148 nm, hitri preklop l/d, lahka izvedba za celodnevno delo, za težko dostopna mesta.



Kat. št.: S3249

Akcijska cena

**99,90 € + DDV**

## PNEVMATSKA RAČNA 1/2"

Navor: 67,5 Nm, hitrost: 160 vrt/min, priklop za zrak: 1/4", povpr. poraba zraka: 114 l/min ali 77 l/min, delovni tlak: 90 psi (6,3 bara), teža: 1,1 kg.



Kat. št.: 007936331070

Akcijska cena

**49,00 € + DDV**

## BATERIJSKI UDARNI VIJAČNIK, 1/2", 620 Nm

Zmogljivi brezkrtačni motorji, ki se napajajo na 20 V in učinkovita zaščita pred preobremenitvijo, skrita v baterijah, zagotavljajo varno delovanje. Priložen hitri polnilec baterij. Priročno stikalo za hitrost in smer je osvetljeno z diodo. Funkcija "STOP" preprečuje poškodbe navoja in ustavi ključ po odvijanju vijaka. LED osvetlitev. Baterije zdržijo približno 1000 ciklov polnjenja. Tehnični parametri: nazivna napetost (V): 20 V, kapaciteta baterije: 4 Ah (8Ah pri 3/4"), vrsta baterije: Li-Ion 2x, hitrost vrtenja: 1800/1200/900 rpm, frekvenca udarcev: 2200/2000/1800 bpm.



Kat. št.: 007936331550

Akcijska cena

**239,00 € + DDV**

## BATERIJSKI UDARNI VIJAČNIK, 1/2", 1700 Nm



Kat. št.: 007936331570

Akcijska cena

**399,00 € + DDV**

## BATERIJSKI UDARNI VIJAČNIK, 3/4", 2400 Nm



Kat. št.: 007936331580

Akcijska cena

**559,00 € + DDV**

## KOMPLET ZA POLNJENJE OLJA V MENJALNIK

Idealen za polnjenje menjalnikov, razdelilnih gonil in diferencialov različnih proizvajalcev vozil z oljem, velika pokritost številnih blagovnih znamk vozil, optimalen za težko dostopna mesta, vključno s 20-delnim kompletom adapterjev.



Kat. št.: 007935013700

Akcijska cena

**139,00 € + DDV**

## NAPRAVA ZA MENJAVO OLJA V AVTOMATSKIH MENJALNIKIH

ATX 180 najvišja stopnja čistosti, brez onesaženja olja, ki ga zagotavljata dve črpalki, ločeni krogi olja in samodejni postopek čiščenja, integrirana baza podatkov, jasna indikacija kakovosti olja in tlaka olja med servisom, natančne tehtnice za količine olja, samodejno preverjanje temperature olja za menjalnik, postopek splakovanja se začne samodejno - takoj, ko olje doseže pravilno temperaturo, način merilne palice - nadomestna metoda menjave olja prek kontrolne odprtine, integriran postopek odstranjevanja oljne posode in menjave prenosnega oljnega filtra, priloženi kompleti 3 setov priključkov. Priklopi: 11170416, 11159245, 11141945, 11187629.

Vključen prvi zagon in praktično šolanje za delo z napravo.

Kat. št.: 1010320002XX

Akcijska cena

**3.890,00 € + DDV**

**OUTLET - ZADNI KOSI**



**MAHLE**

## TEKOČINA ZA ČIŠČENJE AVTOMATSKIH MENJALNIKOV

Umazanija lahko med mehanskim delovanjem onesaži sisteme, negativno vpliva na njihovo delovanje in poveča stopnjo okvare komponent. Tekočina se uporablja za izpiranje in čiščenje posebej za avtomatske menjalnike. Posebna uporaba tega sredstva se upošteva pri dinamični menjavi olja, pri čemer se njegova vsebnost dozira neposredno pred celotnim postopkom nanašanja svežega olja na sistem.

1 L

Kat. št.: 007950025420

5 L

Kat. št.: 007950025430

Akcijska cena

**od 12,00 € + DDV**

**MAGNET MARELLI**



## NAPRAVA ZA MENJAVO OLJA V AVTOMATSKIH MENJALNIKIH

Z 63-delnim polnim setom priključkov, zagotavlja popolnoma avtomatsko in kakovostno zamenjavo olja, samodejno zaznava pretok olja, baza podatkov, na voljo preko spletnega portala, hitro zagotovi podrobne informacije o ustreznih specifikacijah vozila in servisnih informacijah, kot so vrsta olja, nivo polnjenja, adapter in filter, online osveževanje podatkov, natančne tehtnice za merjenje količine olja, stekleno okenca za vizualni pregled čistoče olja, vgrajen tiskalnik, garancija 2 leti.

Vključen prvi zagon in praktično šolanje za delo z napravo.

Kat. št.: 007935110779

Akcijska cena

**2.899,00 € + DDV**

**OUTLET - ZADNI KOSI**



**MAGNET MARELLI**

## NAPRAVA ZA ZAMENJAVO ZAVORNE TEKOČINE

Za 5 l posode, tlak 1,2 bar. Enostaven za uporabo, dve stopnji pritiska se izogneta nepravilnim nastavitvam, primerno za zavorne tekočine z nizko viskoznostjo, impulzni pretok zavorne tekočine.

Kat. št.: 03.9302-1500.4

Akcijska cena

**449,00 € + DDV**

**Ate**



## NAPRAVA ZA ZAMENJAVO ZAVORNE TEKOČINE

Za 5 l posode, nastavitve spremenljivega tlaka 0,4-3,5 bar, kompaktna oblika, enostavno upravljanje, primerno za zavorne tekočine z nizko viskoznostjo, pulzirajoči pretok zavorne tekočine.

Kat. št.: 03.9302-1502.4

Akcijska cena

**539,00 € + DDV**



**Ate**

## NAPRAVA ZA MENJAVO ZAVORNE TEKOČINE BF-12

Univerzalna pnevmatska naprava za zamenjavo zavorne tekočine. Za popolno zamenjavo tekočine je potreben samo en tehnik. Komplet vključuje servisne adapterje, cevi in dva litrska rezervoarja. Delovni tlak 0,70 - 3,00 bar, dimenzije 25 x 25 x 7,5, 6-litrski rezervoar 5-metrski cev, varnostni ventil 3 bar.

Kat. št.: 007935016730

Akcijska cena

**229,00 € + DDV**

**MAGNET MARELLI**




## POKROV ZA POSODO ZAVORNE TEKOČINE

Pokrov za odzračevanje zavor z 90-stopinjskim adapterjem, notranji premer 50,7 mm, adapter pod kotom 90° za omejena območja, primerno za vozila Hyundai, Mitsubishi in Nissan z OE pokrovčkom 58531 07000 (Hyundai, Kia), za uporabo z odzračevalci zavor.

Kat. št.: 7516

Akcijska cena

**24,00 € + DDV**



**LASER TOOLS**

## POKROV ZA ODZRAČEVANJE ZAVOR TESLA

Posebej zasnovan za varno priključitev na rezervoar glavnega zavornega valja Tesla, kar omogoči odzračevanje zavornega sistema z uporabo metode odzračevanja tlaka, ki jo priporoča proizvajalec. Adapter se vrti za 360°, kar olajša delo. Za modele Tesla S & X glejte Laser-Part No. 8016.

Model XS, S

Kat. št.: 8016

Kat. št.: 8015

Akcijska cena

**39,90 € + DDV**



**LASER TOOLS**

## STISKALNICA ZA MENJAVO VZMETI S PEDALOM

Delovni tlak 1200 kg pri 10 bar, idealno za stiskanje vzmetnih nog, pnevmatski pripomoček omogoča zelo udobno delo, varna montaža in demontaža blažilnikov s sistemi vzmetnih nog McPherson, ustrezno za 95 % vseh vozil na tržišču, robustno varovalno ohišje za preprečevanje nezgod, stabilna noga za optimalno stojišče, preprosta in varna uporaba. Nožni pedal za lažje delo.



Kat. št.: 500.8800-2

Akcijska cena

949,00 € + DDV

GMT

## ORODJE ZA STISKANJE VZMETI AMORTIZERJA,

set 3 kosov

Največja obremenitev 1200 kg, varnostne sponke za zadrževanje objemke na vzmeti, razširi se največ do 250 mm, uporabljajte z ragljo 1/2" D ali 21 mm nasadnim ali viličastim klučem.



Kat. št.: 0290 TC

Akcijska cena

69,00 € + DDV

LASER  
TOOLS

## DVIGALO ZA MENJALNIK (DIFERENCIAL)

Nosilnost 500 kg, vključno z dodatnim nastavljenim nosilcem za poravnavo menjalnika, nožna črpalka, varnostni ventil pred preobremenitvijo, najlonska kolesa, največja višina 1990 mm, minimalna višina 1140 mm.



Kat. št.: 05.084.05P

Akcijska cena

189,50 € + DDV

SPIN

## STOJALO NOSILEC MOTORJA, VRTLJIV

Zložljivo stojalo za motor 900 kg. Ima štiri premične prijemala, pritrjena na ploščo, ki se vrti za 360°. Naprava ima kolesa za enostavno premikanje stojala z motorjem. Tehnični podatki: nosilnost: 900 kg, višina: 815 mm, dimenzije podstavka: 910x840 mm, vrtenje: 360 stopinj, teža: 33 kg.



Kat. št.: 05.085.12

Akcijska cena

139,90 € + DDV

SPIN

## DVIGALO ZA MOTOR

Nosilnost 1000 kg, bat z dvojnimi učinkom.



Kat. št.: 05.085.08

Akcijska cena

239,00 € + DDV

SPIN

## PRALEC DELOV Z REZERVOARJEM NA KOLESIH, 65 L

Prostornina zbiralnika 50 l s snemljivim pokrovom, maksimalni delovni tlak 0,5 bara, filter in rešetka za dekantacijo, nastavek za pihanje s spiralno cevjo, krtača z najlonskimi ščetinami in PVC cevjo, dolžine 1,5 m.

### OPOZORILO!

Ne uporabljajte vnetljivih, jedkih tekočin ali snovi, ki oddajajo strupene hlape. V skladu s predpisi proizvajalca za pranje mehanskih delov uporabljajte izključno posebne kemične izdelke.



Kat. št.: 055-1560-000

Akcijska cena

499,00 € + DDV

MECLUBE

## ODSEŠOVALEC ZA IZPUŠNE PLINE

Dolžina 10 m, 200 °C, premer 100 mm. Z vzmetnim navijalcem in motorjem moči 0,5 kW, dodatno GRNK160100 (112,00 EUR), gumijasta šoba s sesalnim premerom 6,3", cevna spojka s popolnoma tesnim zapiralnim ventilom in dovod sonde za C.O. test. Ta model ima pritrđilno sponko iz kaljenega jekla z vulkaniziranim koncem, kar preprečuje poškodbo izpušne cevi avtomobilov.



Kat. št.: GMRF10010

Akcijska cena

1.429,91 € + DDV

WORKY

## REGLOŠKOP ZA MERJENJE SNOPA ŽAROMETOV

Meri odstopanje, naklon in lux intenzivnost halogen, led, led matrix (brez kalibracije z diagnostiko) in ksenon žarometov. Za testiranje položaja halogenskih, led in ksenonskih luči ter jakosti svetlobe. LX zazna tudi jakost svetlobe led in ksenon.



Kat. št.: HBA26DL1LX.V

Akcijska cena

590,00 € + DDV

TopAuto



## STISKALNICA, 30 TON

Pnevmatsko hidravlična stiskalnica za vozila, motocikle, kmetijske stroje in industrijsko vzdrževanje. Hod bata 160 mm, najmanjša delovna razdalja 130 mm, največja delovna razdalja 820 mm, pnevmatskohidravlična črpalka, tudi z ročnim upravljanjem, par jeklenih plošč z zarezo »V«, teža 150 kg, mere stiskalnice 590 x 770 x 1760 mm. Opcijsko nožni pedal 03.031.36, set 6 puš za ležaje 03.031.33.



**SPIN**


Kat. št.: 03.031.32LT

Akcijska cena

**690,00 € + DDV**

## STISKALNICA, 50 TON

Hod bata 180 mm, pomik največ 6 mm/gib, minimalna delovna razdalja 280 mm, maksimalna delovna razdalja 1100 mm, zračno hidravlična črpalka z ročajem (pedal opsijsko), premični bat, par jeklenih plošč z V izrezom.



**SPIN**

Kat. št.: 03.031.37

Akcijska cena

**1.295,00 € + DDV**

## ORODJE ZA STISKALNICO

Set puš, 6 kosov, velika plošča, ložilna prirobnica 2 kosa, 35-502 mm; 50-75 mm, razširi se največ do 250 mm. Uporabljajte z ragljo 1/2" D ali 21 mm nasadnim ali vilicastim ključem.



**SPIN**

Kat. št.: 03.031.33

Akcijska cena

**178,00 € + DDV**

## DVIŽNA MIZA, 1000 KG

Idealna za dvig baterij hibridnih in električnih vozil, motorjev in drugo, nožna hidravlična črpalka, sferične kroglice na ploščadi za natančno pozicioniranje, opsijsko kovinski pokrov, maksimalna višina 1800 mm, minimalna višina 500 mm, dimenzije platforme 1300 x 800 x 70 mm, nosilnost 1000 kg, najlon kolesa z zavoro, hidravlična nožna črpalka.



**SPIN**

Kat. št.: 05.085.16

Akcijska cena

**1.790,00 € + DDV**

## DVIŽNA MIZA, 350 KG

Nosilnost 350 kg, pedalna črpalka, minimalna višina 390 mm, maksimalna višina 900 mm, mere platforme 815 x 500 x 55 mm, kolesa Ø 127, dimenzije embalaže 900 x 520 x 390 mm.



**SPIN**

Kat. št.: 05.084.28

Akcijska cena

**585,00 € + DDV**

## E-LIFTER 1.4

Mobilno dvigalno za baterije električnih vozil, opremljen s prilagodljivo ploščadjo. Nosilnost do 1400 kg, min. uporabna višina 800 mm, maks. uporabna višina 2000 mm, dimenzije zgornje ploščadi 1760 x 1130 mm, dimenzije spodnje ploščadi 1430 x 650 mm.

**NOVO  
V PONUDBI**



**MAGNETI  
MARELLI**


Kat. št.: 007935357000

Akcijska cena

**3.890,00 € + DDV**

## ORODJE V KOVČKU

1/4", 3/8", 1/2", set 184 kosov.



**SW STAHL  
PROFI TOOLS**

Ormejena zaloga

Kat. št.: 07784L

Akcijska cena

**81,95 € + DDV**

## ORODJE ZA ELEKTRIČNA VOZILA

Izolirano VDE orodje do 1000V, nasadni ključji 3/8 7-22 mm, očesni ključji 7-17 mm, 5x izvijači, 2x klešče, nož, podaljšek in T ključ 3/8".



**BGS  
TECHNIC**

Kat. št.: 7130 BGS

Akcijska cena

**249,00 € + DDV**

## ČRPALKA ZA MAST, ROČNA

Zagotavlja preprosto uporabo, kar omogoča prilagoditev količine in hitrosti dovajanja maziva vašim trenutnim potrebam, medtem ko dozirate tudi majhne količine brez velikega truda. Kapaciteta rezervoarja 13 kg, delovni zračni tlak 80-115 psi (6-8 kg/cm<sup>2</sup>), izstopni tlak olja 185-200 psi (13-14 kg/cm<sup>2</sup>). Izdatki odvisni od frekvence delovanja vzvoda.



Kat. št.: 007935017125

Akcijska cena

105,00 € + DDV

## ČRPALKA ZA MAST, PNEVMATSKA

Mazalna črpalka se lahko uporablja samo za uporabo maziva. Trda cev in ročnik za enostavno upravljanje. Za sod 20-60 kg, črpalka 50: 1, dolžina cevi 480 mm, pištola z adapterjem, cev 2 m.



Kat. št.: 007935017140

Akcijska cena

299,00 € + DDV

## ČRPALKA ZA MAST, PNEVMATSKA

Črpalka je namenjena predvsem za uporabo v delavnicah in zagotavlja enostavno uporabo, saj vam omogoča prilagajanje količine in stopnje dovajanja maziva vašim potrebam, doziranje tudi majhnih količin brez velikega napora. Kapaciteta rezervoarja 13 kg/22,66 lbs, premer cevi: 1/4 palca, 2,5 m dolžine, delovni tlak: 80-115 psi (6-8 kg/cm<sup>2</sup>), razmerje 50:1, izstopni tlak olja 4285-5715 psi (350-400 kg/cm<sup>2</sup>, pretok 400-600 g/min.



Kat. št.: 007935017130

Akcijska cena

219,00 € + DDV

## ČRPALKA ZA MAST, ROČNA

Za sod 18-60 kg.



Kat. št.: 016-1152-020

Akcijska cena

159,00 € + DDV

## LOVILEC OLJA ZA SOD

Kovinski vrtljivi lijak 20 l, z rešetko Ø 42 L, 750 mm cev z 1" G ventilom, 2" G navojni obroč za povezavo bobna. Opozorilo: ni za zavorna olja, goriva, vnetljive in jedke tekočine.



Kat. št.: 049-1478-000

Akcijska cena

119,07 € + DDV

## LOVILEC OLJA Z ASPIRATORJEM

Vakuumsko sesanje za izrabljeno olje. Dodatne dovodne cevi, sond (6 kosov). Stroj, ki ima po dekompresiji samostojno funkcijo, je zasnovan tako, da zamenja motorno olje s primerno sondo (temperatura olja 60-80 °C). Sesalna zmogljivost je 2/3 prostornine rezervoarja.



Kat. št.: 007935016710

Akcijska cena

219,00 € + DDV

## LOVILEC OLJA Z MERILNO POSODO

Vakuumska sesalna naprava, ki deluje na principu pnevmatskega črpanja olja iz sistemov za zamenjavo olja. Naprava je sestavljena iz posode iz nerjavečega jekla, znotraj katere se premika gumijasta membrana, ki sesa zavorno tekočino iz vozila. Po polnjenju notranjega rezervoarja do največjega delovnega tlaka naprava deluje neodvisno. Za popolno zamenjavo tekočine je potreben samo en tehnik.



Kat. št.: 007935016720

Akcijska cena

245,00 € + DDV

## LOVILEC OLJA

Rezervoar 76 L, delovna temperatura 40 - 60 °C, teža 25 kg, dovod zraka za 1/4", vhodni zračni tlak 0,7-8 bar / 10,2 PSI ~ 116 PSI, z razširjenim lijakom za lovljenje olje.



Kat. št.: 007935017095

Akcijska cena

198,00 € + DDV

## VOZIČEK ZA SOD OLJA, S ČRPALKO, 200 L

Voziček 180-200 l s črpalko 5:1 in elektronsko pištolo s 4 m cevjo je komplet, ki omogoča prevoz sodov z oljem ali drugim mazivom, zagotavlja transportno varnost, udobje delovanja, popolno strokovnost in visoko raven servisiranja vozil v delavnici. Ta vrsta kompleta je popolnoma samozadostna, delovanje z vgradnjo cevi pa je preprosto, kar poenostavi celoten postopek.

Samo voziček

Kat. št.: 007935017120

Kat. št.: 007935016760

Akcijska cena

435,00 € + DDV




## LOVILEC OLJA, talni plastika

Dimenzije 1300 x 680 x 300 mm.

Kat. št.: 03.036.36

Akcijska cena

179,00 € + DDV



## LOVILEC OLJA, kovinski

Dimenzije 1350 x 850 x 300 mm.

Kat. št.: 023-1910-000

Akcijska cena

409,00 € + DDV



## ČRPALKA ZA ADBLUE ZA SOD

Električna črpalka (12 V, 230 V) za AdBlue®, zasnovana za namestitve na 205 L sod in IBC rezervoarjih, kjer je dostopna luknja, večja od premera 55 mm. Za priključitev na rezervoarje IBC, opremljene z vijačnim dostopom DN150, uporabite adapter 60527. Dvojna moč - omrežje ali 12 V, kar daje pretok 19 l/min. Primerno tudi za tekočine na vodni osnovi, kot so antifriz in tekočine za pranje vetrobranskega stekla. Priloženi 2 m cev, vrtljiva dozirna šoba, bobnasti nastavek 2".

Kat. št.: 7272 TC

Akcijska cena

139,00 € + DDV



## ČRPALKA ROČNA ADBLUE PVC

Primerna za sode 60 l, 200 l, 220 l, za tekočine AUS32, vodo, maziva, tekočino za pranje vetro-branskega stekla, antifriz, blaga čistila, kmetijske kemikalije in drugo. Dovodni volumen 0,5 l na hod, pretok 20 l/min, priključna sesalna cev 350-980 mm, z 2 m gibljivo cevjo, temperaturno območje od -5 do 45 °C. Glavni materiali: polipropilen, polietilen, fluor elastomerna tesnila.

Kat. št.: 8332

Akcijska cena

39,95 € + DDV



## ČRPALKA ZA ADBLUE ZA IBC

Komplet primeren za polnjenje vozil iz rezervoarjev IBC. Sestavljen iz nosilca za pritrditev rezervoarja, električne črpalke, merilnika pretoka, ročne ali avtomatske šobe, dovodne cevi EPDM 6 m in sesalnih priključkov CDS. Opremljen z digitalnim merilnikom pretoka IN-LINE min-max pretok 10-150 l/min, električno črpalko za Adblue 230 V, 50 Hz, 40 l/min, avtomatsko šobo iz nerjavečega jekla AD80 za AdBlue, zunanjim sesalnim priključkom S60x6, antistatično gumijasto cevjo 10 barov za dizelsko gorivo 6 m.

Kat. št.: 097-5611-230

Akcijska cena

649,00 € + DDV



## PIŠTOLA ZA POLNJENJE OLJA

Brez digitalnega merilnika, prilagodljiva cev.

Kat. št.: 007935016830

Akcijska cena

49,00 € + DDV



## PIŠTOLA ZA POLNJENJE OLJA

Z digitalno skalo, električnim merjenjem, pomnilnikom in avtomatskim ventilom.

Kat. št.: 007935017815

Akcijska cena

74,00 € + DDV



Z digitalno skalo, električnim merjenjem, pomnilnikom in avtomatskim ventilom, predizbira količine.

Kat. št.: 007935017825

Akcijska cena

129,00 € + DDV



## ČRPALKA ZA PREČRPAVANJE OLJA 5:1

Črpalka 5:1, 940 mm, omogoča dovajanje olja iz rezervoarja s stisnjenim zrakom, ki ga dovaja kompresor. Naprava je okolju varna in enostavna za uporabo. Primerna je za distribucijo vseh vrst olj in tekočin proti zmrzovanju. Opcijsko matica za montažo na sod.

Kat. št.: 007935017110

Akcijska cena

159,00 € + DDV





## ČRPALKA ZA OLJE, ROČNA

Črpalka z dvojnimi delovanjem, primerna za olja z visoko viskoznostjo (SAE 15-220). Priporočamo jih za polnjenje ali točenje motornih olj, menjalnikov, diferencialov, hidravličnih agregatov ipd. Prostornina rezervoarja 24 l (z indikatorjem nivoja), soba za točenje olja z gibljivo cevjo in kapalnimi ventilom, dovodna cev dolžine 2 m.



Kat. št.: 027-1326-000  
Akcijska cena

**189,00 € + DDV**

## POLNILEC AKUMULATORJA,

GYSFLASHPRO 53.48 CNT FV, 5-600A

Visoko zmogljiv 50 A polnilnik z invertersko tehnologijo. Omogoča vam ohranjanje 6 V, 12 V, 24 V, 36 V, 48 V, svinčeve ali litijeve baterije pri popolnoma stabilizirani napetosti med diagnostičnimi fazami. Zagotavlja tudi optimalno kakovost polnjenja za vzdrževanje najnaprednejših vozil. Povezljivost USB omogoča 100 % prilagodljivost. Prilagodljiva napetost, polnilnik deluje z napajalno napetostjo med 85 in 265 V.

4 načini uporabe:

- polnjenje: 12-48 V svinčene ali litijeve (LFP) baterije 5-600 Ah,
- diagnostika: podpira do 50 A za akumulatorje vozil 12-48 V, v diagnostični fazi,
- razstavni prostor: zagotavlja baterijo s tokovno kompenzacijo pri uporabi električnih dodatkov demonstracijskega vozila,
- tester: omogoča preverjanje napetosti akumulatorja, oceno zagnanskega sistema (zaganjalnik + akumulator) kot tudi stanje alternatorja vozila.

Kat. št.: 025998 GYS

Akcijska cena

**750,00 € + DDV**



## POLNILEC AKUMULATORJA,

GYSFLASH PRO 103.24 CNT

Zasnovan za namestitvev na steno ali dvigalo. Polnilnik z invertersko tehnologijo. USB povezljivost omogoča 100 % prilagodljivost, polnjenje 6,12 ali 24 V svinčene ali litijeve baterije od 5 do 1200 Ah. Diagnostika podpira do 100 A akumulatorje za vozila v fazi diagnostike. Razstavni prostor zagotavlja kompenzacijo moči pri uporabi električnih porabnikov razstavnega vozila. Upravlja optimalno polnjenje baterije. Tester omogoča preverjanje napetosti akumulatorja, oceno zagnanskega sistema (starter + akumulator) in stanje alternatorja vozila. Prilagodljiva napetost FV, polnilnik deluje z napajalno napetostjo med 85 in 265 V. Prisotni funkciji »Auto-Detect« in »Auto-Restart«.



Kat. št.: 025684 GYS

Akcijska cena

**729,00 € + DDV**

## POLNILEC AKUMULATORJA,

GYSFLASH PRO 123.12 CNT

Zasnovan za namestitvev na steno ali dvigalo za avtomobile z močjo 120 A. Polnilnik z invertersko tehnologijo. Omogoča ohranjanje 12 V svinčeve ali litij baterij (litij - ionski standard + litij - fer fosfat) pri popolnoma stabilizirani napetosti med diagnostičnimi fazami. Zagotovil bo najboljši cikel polnjenja, priporočljivo za vzdrževanje najnaprednejših vozil na trgu. Polnjenje za 12 V svinčene ali litijeve baterije od 5 do 1500 Ah, diagnostika podpira do 120 A akumulatorje za vozila v fazi diagnostike. Razstavni prostor zagotavlja kompenzacijo moči pri uporabi električnih porabnikov razstavnega vozila. Tester omogoča preverjanje nape-tosti akumulatorja, oceno zagnanskega sistema (starter + akumulator) in stanje alternatorja vozila. Prilagodljiva napetost FV, polnilnik deluje z napajalno napetostjo med 85 in 265 V. Prisotni funkciji »Auto-Detect« in »Auto-Restart«.



Kat. št.: 025677 GYS

Akcijska cena

**789,00 € + DDV**

## POLNILEC AKUMULATORJA,

GYSFLASH PRO 102.12 HF

Zelo močan inverterski akumulatorski polnilnik, ki lahko napaja do 100 A. V fazi diagnostike ohranja popolnoma stabilno napetost baterije. Zasnovan za vgradnjo na steno ali dvigalo. Polnjenje 12 V baterije (svinčena kislina/ AGM/gel) od 20 do 1200 Ah. Diagnostika podpira do 100 A 12 V baterij za vozila v diagnostični fazi. Polnilnik prilagodite v stabilizirano napajanje z napetostjo in nastavljenim največjim tokom.



Kat. št.: 029606 GYS

Akcijska cena

**595,00 € + DDV**

## POLNILEC AKUMULATORJA,

GYSFLASH PRO 101.12 CNT

Ležeča izvedba, močan polnilnik 100 A z invertersko tehnologijo, v robustnem in gumijasto zaščitenem ohišju. Zagotavlja visoko stabilnost 12 V napetosti svinčenih in litijevih baterij (litij - ionski standard + litij - fer fosfat) pri izvajanju diagnostične funkcije na vozilu.



Kat. št.: 026988 GYS

Akcijska cena

**595,00 € + DDV**

## POLNILEC AKUMULATORJA,

GYSFLASH PRO 121.12 CNT

Ležeča izvedba, močan polnilnik 120 A s pretvorniško tehnologijo, v robustnem in gumijasto zaščitenem ohišju. Zagotavlja visoko stabilnost 12 V napetosti svinčenih in litijevih baterij (litij - ionski standard + litij - fer fosfat) med izvajanjem diagnostičnih funkcij na vozilu. Najnaprednejši cikli polnjenja in vzdrževanja za najodobnejše akumulatorje v vozilu USB, vrata za popolno prilagodljivost, polnjenje polnilnega programa, shranjevanje zgodovine polnjenja, priključitev dodatnih modulov na vrata SMC (tiskalnik, čitalnik črtno kode ...).



Kat. št.: 026971 GYS

Akcijska cena

**709,00 € + DDV**

## POLNILEC AKUMULATORJA,

BATIUM 7.12

230 V, 105 W, za 6-12 V, za akumulatorje od 15-130 Ah, polnilna napetost 3A-7A.GEL/AGM/VRLA/LIQUIDE. Pametni polnilnik z mikroprocesorjem, ki nenehno analizira stanje baterije in uravnava polnjenje glede na potrebe baterije. Zagotavlja 100 % polnjenje (krivulja IwUoU) od 1 V dalje. Zaščita elektronike vozila - ni potrebe po izklapljanju akumulatorja. Batium lahko obnovi sulfatirane baterije, ki jih ni mogoče ponovno napolniti z normalnim polnjenjem.



Kat. št.: 024496 GYS

Akcijska cena

**89,90 € + DDV**

## POLNILEC AKUMULATORJA,

BATIUM 15.24

6-12 V, 24 V, 35-225 Ah, z avtomatskim polnjenjem, 50 % krajši čas polnjenja v primerjavi s tradicionalnimi polnilniki. Batium zagotavlja izjemno hitro in varno polnjenje ter konstantno povprečen tok med »boost« fazo. Obenem zagotavlja 100 % napolnjenost vseh svinčenih baterij (krivulja IwUoU). Nenehno analizira stanje baterije in uravnava polnjenje glede na potrebe baterije. Globoko izpraznjene baterije, ki so še vedno v dobrem stanju, bi lahko imele napetost do 1V.



Kat. št.: 024526GYS

Akcijška cena

179,00 € + DDV

## UNIVERZALNI VOZIČEK

3 police, 1 izvlečni predal za tipkovnico, držalo za rolo, 3 koloti jeklene vrvi, 3 stranske posode za potrošni material, predal za druge naprave s ključem, 2 fiksni in 2 vrtljivi kolesi z zavoro, mere: 48x60x107 cm, teža: 37 kg.



NOVO  
V PONUDBI

Kat. št.: 05.088.105

Akcijška cena

290,00 € + DDV

## POLNILEC AKUMULATORJA, 12 A

GYSFLASH 12.12 je zasnovan z napredno tehnologijo, ki omogoča polnjenje vseh vozil z 12V napetostjo. Kapaciteta polnjenja od 20 do 250 Ah (330 Ah pri vzdrževanju polnjenja). Praktičen način 12 A "Power Supply" za vzdrževanje optimalne napolnjenosti zimskih ali demonstracijskih vozil. Opremljen z visoko občutljivim senzorjem za samodejno prilagajanje parametrov polnjenja glede na temperaturo okolja. Obnovi tudi globoko izpraznjene baterije (SOS Recovery). Izboljša življenjsko dobo baterije zahvaljujoč načinu »Osveži«. Popolna zaščita: pred kratkim stikom, zamenjavo polarnosti in preobremenitvijo.



Kat. št.: 029392 GYS

Akcijška cena

99,00 € + DDV

## POLNILEC AKUMULATORJA, 12 A

Primeren za Li-ion, svinčeve, EFB, AGM, GEL, VRLA akumulatorje. Napetost 6 V ali 12 V. C40-polnilni tok do 5 A, 120 Ah (pri 12 V); C80-polnilni tok do 15 A, 14-400 Ah (pri 12 V). Vgrajen mikroprocesor zagotavlja hitrejše polnjenje - v primeru izpada električne energije se zadnja nastavitve shrani. Samodejni izklop v primeru pregretja ali kratkega stika ter zaščito pred zamenjavo polarnosti. IP65 zaščiten pred prahom in vodnim curkom.



Kat. št.: 0189921040

Akcijška cena

69,90 € + DDV

C80-LI

Kat. št.: 0189921080

Akcijška cena

135,25 € + DDV

NOVO  
V PONUDBI

## BOOSTER, 12 V, GYSPACK 900

Opremljen z zmogljivo baterijo 30Ah (pri zagonu: 830 A; CC 1700 A pri 1 V/c in 3100 A pri najvišji vrednosti baterije). Gyspack PRO 900 je idealen za zagon lahkih vozil, kombijev, traktorjev in tovornjakov. Dolžina zagonskih kablov je 1,8 m. Zaščita pred inverzijo polarnosti zahvaljujoč zvočni opozorilni napravi in indikatorski lučki. Opremljen z varovalko za zaščito vozil pred prenapetostjo, kratkimi stiki in preprečevanje isker pri povezovanju sponk. Opremljen z varovalko 300 A, ki ščiti sistem v primeru napačne uporabe. Ob neuporabi je Gyspack PRO 900 potrebno polniti iz električnega omrežja, zahvaljujoč avtomatskemu polnilniku je lahko vseskozi priključen na napajanje in tako vedno pripravljen za uporabo.



Kat. št.: 027084GYS

Akcijška cena

549,00 € + DDV

## BOOSTER,

12 V, MINI NOMAD PRO 700

2000 A, 600 A, USB, 6 Ah. Vgrajena litijeva baterija, ki ima izjemno razmerje med močjo in velikostjo za zagon 12 V bencinskih in dizelskih motorjev. Zagonski tok maksimalno 1500 A, LED lučka, USB priklp 2 x 2,1 A in 1 x 10 A (za napajanje elektronskih naprav).



Kat. št.: 027510GYS

Akcijška cena

139,99 € + DDV

## BOOSTER, 12 V, GYSPACK 600

Takojšen zagon vseh osebnih avtomobilov bencinskih ali dizelskih, 12V DC napajanje, kompakten in lahek (6,5 kg), prenosen. Funkcija notranjega testerja baterije, označuje stanje napolnjenosti, z 3 LED diodami za optimalno uporabo. Zmogljiva integrirana baterija 22 Ah, s katero postane GYSPACK 600 zelo uporaben prenosni 12 V napajalnik za številne električne naprave.



Kat. št.: 027336GYS

Akcijška cena

109,00 € + DDV

## BOOSTER,

12/24 V, STARTPACK

Zasnovan za profesionalno uporabo v težkih okoljih, z dvema vgrajenima visoko zmogljivima baterijama 22 Ah zagotavlja visoko moč pri 12 V in 24 V za pogon vozil od osebnih avtomobilov do tovornjakov in avtobusov. 12 V - 3200 A, 24 V - 1600 A, vgrajeni samodejni polnilnik zagotavlja hitro polnjenje notranjih baterij, bakreni kabli 2 x 1,80 m, Ø 25 mm<sup>2</sup>, izolirane 600 A sponke. Zvočni alarm v primeru napačne polarnosti. Omogoča tudi 12 V DC napajanje prenosnih naprav.



Kat. št.: 025448GYS

Akcijška cena

359,00 € + DDV

## TESTER AKUMULATORJA, ZAGANJAČA IN ALTERNATORJA



Za preizkušanje 12 V, svinčenih, AGM in GEL start-stop AGM EFB baterij, ter 12 V, 24 V zaganjača in alternatorja. Zagotavlja hitro, enostavno in cenovno ugodno rešitev za preverjanje akumulatorja in odkrivanje napak v sistemu za zagon ter polnjenje. Brezplačne posodobitve preko USB kablja, priložene 3 role papirja.



Kat. št.: BT780

Akcijska cena

**175,00 € + DDV**

## KOMPLET ADAPTERJEV ZA TESTNE KABLE GRT, 16 kosov



Komplet se prilega 4 mm banana multimetrskemu testnemu kablju, vsebuje 7 moških in ženskih terminalov, specifičnih za konektorje, ki omogočajo varno in neškodljivo povezavo multimetra. Vključene velikosti terminalov: velikosti ploščate lopate 0,8, 1,2, 2,0, 2,5, 3,0, 5,0 in 6,0 mm, 1x igelno testno sondo in 1x pierce sondo. Idealno za sondiranje tokokrogov za preverjanje upora in napetosti. Zagotavlja dobro varno povezavo.



**NOVO**  
V PONUDBI

Kat. št.: 8603 TC

Akcijska cena

**28,00 € + DDV**

## VIDEOSKOP FOXWELL VS300



Z videoskopom boste enostavno našli najbolj skrite napake, do katerih mehanikovo oko ali otip ne sežeta. Sonda z miniurno kamero (premer 5,5 mm) je narejena tako, da je mogoče lečo kamere speljati okoli vogala ali skozi majhne odprtine. To ji omogočata tudi odpornost na tekočine in vgrajena lučka LED. Videoskop pride serviserjem prav pri najrazličnejših opravilih, saj jim prihrani ogromno časa. S kamero je na primer mogoče preprosto preveriti ohranjenost notranjosti cilindrov, saj miniurno sondo potisnemo kar skozi odprtinno vžigalne svečke, ogrevalne sveče ali injektorja.



Kat. št.: VS300

Akcijska cena

**69,00 € + DDV**

## I50PRO



Namenjen je vsem tistim, ki v delavnici potrebujejo manjšo sekundarno napravo za hitreše rokovanje, ter so osredotočeni na storitve hitrega servisa – menjava olja in drugih tekočin, servisiranje akumulatorja, zavor, odpravljanje blažjih tehničnih napak, brisanje vseh napak na vozilu, nastavitve senzorja volana, DPF, dostop do podatkov ECU, grafični prikaz, VIN branje in drugo.

5,5" TFT zaslon na dotik, 32 GB notranji spomin in OBD povezava preko diagnostičnega kablja.



Kat. št.: i50Pro

Akcijska cena

**449,00 € + DDV**

## I70BT



i70BT je na novo razvit diagnostični skener z brezžičnim VCI Foxlink I. Podeduje enake Foxwellove prednosti pri diagnostični tehnologiji avtomobilskih napak, kot so pokritost več proizvajalcev, servisne funkcije in natančni testni podatki, zaradi česar je popolno orodje za zaposlene garaže ali delavnice, ki potrebujejo najnovejšo tehnologijo po neprekosljivi vrednosti.

Zaslon 7", Android 9.0, pomnilnik 1 GB, shramba 32 GB, Bluetooth 4.0, WIFI, 3-letna brezplačna posodobitev programske opreme, 35 servisnih funkcij, dimenzije 205 x 135 x 30 mm. Med prednosti naprave gotovo sodi glede na zmogljivosti zelo ugodna cena, v katero je vključeno triletno brezplačno posodabljanje podatkov.



3-letna brezplačna nadgradnja

Kat. št.: i70BT

Akcijska cena

**549,90 € + DDV**

## I70PRO-S



Najnovejša optična tablična diagnostika i70Pro zagotavlja hitrejšo in pametnejšo diagnozo za delavnice in tehnike. Z nadgradnjo strojne in programske opreme lahko tehnično osebje zdaj pristopi k težavam z večjo hitrostjo in natančnostjo ter pripravi izčrpna, strokovna poročila. Zaslon z diagonalo 8", barvni LCD zaslon, 1280 x 800 slikovnih pik, občutljiv na dotik z rokvavicami, operacijski sistem Android, štirijedrni procesor, 1,3 GHz, pomnilnik 2GB DDR3L, trdi disk SSD 32GB, komunikacijski vmesnik, vgrajen WIFI 802.11 b/g, brezžični LAN mikro USB 2.0 OTG, USB 2.0 HOST, standard Bluetooth 4.0 (10-20 m), HDMI, kamera s 5 milijoni slikovnih pik obrnjena nazaj, baterija 8000 mAh, litij - polimerna baterija, polnjenje preko 5 V AC/DC napajalnika.



3-letna brezplačna nadgradnja

Kat. št.: i70PRO-S

Akcijska cena

**890,00 € + DDV**

## I80II-S



Novo izdani Foxwell i80II z večopravilnim operacijskim sistemom Android 9.0, 10,1-palčnim barvnim LCD zaslonom na dotik, obsežno pokritostjo in diagnostiko na ravni OE je zgrajen za maksimalno udobje in učinkovitost med diagnosticiranjem ter servisnim delom. Pokriva preko 90 evropskih, azijskih in ameriških znamk vozil – 1920x1200 slikovnih pik, občutljivost na dotik z rokvavicami, operacijski sistem Android, šest jedrni procesor, 2.0 GHz, pomnilnik 4 GB, 128 GB spomina, komunikacijski vmesnik WIFI IEEE 802.11 a/g/b/n brezžični LAN, micro USB 2.0 OTG, USB 2.0 HOST standard, Bluetooth 5.0, HDMI, kamera s 13 milijoni slikovnih pik, LED svetilka, litijaska polimerna baterija, polnjenje preko 12V/3A DC napajalnika.



Kat. št.: I80II-S

Akcijska cena

**1.290,00 € + DDV**

## OSCILOSKOP, 4-kanalni



OS200 je zmogljivo diagnostično orodje in je opremljeno z več kot 80 vodenimi testi. Nenehno se razvija, da se zagotovi skladnost z najnovejšo tehnologijo vozil, tehničnimi informacijami in osebnim znanjem.

**NOVO**  
V PONUDBI



Kat. št.: OS200

Akcijska cena

**690,00 € + DDV**



## DIAGNOSTIČNA NAPRAVA KTS 560

Napredni vmesnik modula, ki je popolnoma skladen s PassThru, omogoča preprosto reprogramiranje programske opreme proizvajalca vozil ter možnost izvedbe vzporedne diagnostike - modul lahko komunicira z do tremi vmesniki CAN in K-Line istočasno - kar pomeni, da bodo vaši postopki hitrejši in produktivnejši. KTS 560 - povečanje učinkovitosti diagnostike v svoji profesionalni delavnici. Diagnoza ECU in merilna tehnologija (enokanalnimultimeter) z ISO, CAN in SAE protokol - diagnostični kabel OBD - Bluetooth adapter.

Brez programske opreme.

Omejena količina

Kat. št.: 0684400560

Akcijska cena

1.790,00 € + DDV



## NAVIGATOR TXT MULTIHUB

TEXA

Vmesnik uporablja napredno povezljivost, mehanikom z veliko prilagodljivostjo in hitrostjo omogoča delo na vseh vrstah vozil. Orodje komunicira z zaslonko enoto prek modula Wi-Fi za diagnosticne operacije, ki uporabljajo standard CAN, CAN FD in DoIP. Omrežni kabel (Ethernet) je rezerviran za operacije DoIP (ISO13400), Bluetooth modul za konvencionalne diagnoze, USB vtičnica za vse vrste diagnoz, vključno s Pass-Thru (SAE J2534-1 in SAE J2534-2). Opremljen je z operacijskim sistemom Linux, ki mu omogoča veliko uporabnost in možnost razvoja ter prilagajanja novim funkcijam v prihodnosti. Poleg tega Linux izboljša svojo informacijsko varnost in učinkovitost zaradi komunikacije v pametnem načinu. Vmesnik samodejno preklopi kanale glede na dinamiko delavnice in vrste diagnoze ter vedno izbere najboljšo povezavo, ki je na voljo brez posredovanja mehanika. Ohišje je odporno na vodo, prah, udarce, vgrajen ekran pa prikazuje napetost na vozilu in status povezave.

Brez programske opreme.

Kat. št.: D155A0

Akcijska cena

1.985,50 € + DDV



## ADAS RCCS 3 Z MONITORJEM

RCCS 3 z monitorjem je rešitev Texe za nastavitve radarjev, lidarjev, kamer in senzorjev preko digitalne predstavitve plošč. Opremljen je s 75-palčnim zaslonom HD, ločljivostjo 4K, ki vedno ponuja optimalen zaslon in ustreza razmerju 1:1 v skladu s specifikacijami tabel vsakega proizvajalca. Ne deformira ali spreminja velikosti slik. V ceni vključen prvi zagon in solanje za delo z napravo.

Omejena količina

Kat. št.: S1261F

Akcijska cena

8.890,00 € + DDV



## KLEŠČE ZA STISKANJE ŽICE S KONEKTORJI

Različne velikosti konektorjev vključujejo: 22AWG/0,5 mm<sup>2</sup> (200), 20AWG/0,75 mm<sup>2</sup> (200), 18AWG/1,0 mm<sup>2</sup> (200), 16AWG/1,5 mm<sup>2</sup> (250), 14AWG/2,5 mm<sup>2</sup> (250), 12AWG/4,0 mm<sup>2</sup> (50), 10AWG/6 mm<sup>2</sup> (25), 7AWG/10 mm<sup>2</sup> (25). Splošno uporabno, zagotavlja močno konico žice, kar zagotavlja trdnost in lažje vpenjanje. Idealen za pritrditev na vijatne sponke in konektorje v stilu "WAGO".

Kat. št.: 8592 TC

Akcijska cena

39,99 € + DDV



## PILICE ZA ELEKTRIKARJE, 3 kosi

Komplet 3 diamantno prevlečenih, upogljivih izjemno tankih ploščatih pilic velikosti od 6 do 15 mm, idealne za čiščenje električnih konektorjev, sponk in kontaktov. Ultra tanke fleksibilne pile, primerne za odstranjevanje korozije z električnih konektorjev. Širina rezila: 6, 9, 15 mm; dolžina: 83 mm; Skupna dolžina: 193 mm. Trda diamantna prevleka.

Kat. št.: 8644 TC

Akcijska cena

20,36 € + DDV



## LUČ DELOVNA MINI Z UV LUČKO

LED svetilka in COB svetilko z UV žarnico, za ponovno polnjenje z aluminijastim ohišjem z gumijasto ABS plastiko ter magnetnim podnožjem in žepno sponko. Dimenzije: 28 mm x 111 mm x 124 mm. Svetilnost: svetilka 100 lumnov, delovna svetilka 300 lumnov. Indikator polnjenja. Delovni čas: 3 ure (delovna svetilka), 7 - 10 ur (svetilka); čas polnjenja: 3 - 4 ure. Napaja ga vgrajena Li-ion baterija 3,7 V, 2200 mAh. Možnost polnjenja s polnilnim kablom USB (priložen).

Kat. št.: 8598 TC

Akcijska cena

24,90 € + DDV



## DELOVNA LED LUČ Z BLUETOOTH ZVOČNIKOM IN MIKROFONOM

Svetilnost 500 Lumnov, 10-vatna COB LED + 1 x 5-vatna LED svetilka, brezstopenjska zatemnitev, Bluetooth zvočnik in mikrofoni, omogoča prostoročno telefoniranje ter poslušanje vaše najljubše glasbe ali drugih vsebin med vašim delom, prikazovalnik za prikaz lumna in stanja napoljenosti, 270° upogljivo magnetno stojalo, zaščiten pred brizgano vodo v skladu z IP65, do 3-urno trajanje svetlenja, ohišje iz odpornega polikarbonata, prevlečeno z visokokakovostno gumo.

Kat. št.: 150.4500

Akcijska cena

36,68 € + DDV



OUTLET - ZADNJI KOSI



## POSODA ZA POLNENJE OLJA, 5 l

S tulcem in merilno skalo.

Kat. št.: 3842

Akcijska cena

11,99 € + DDV



## POHIŠTVO

Za postavitev servisne delavnice, podjetja ali domačo delavnico, modularni sistem za shranjevanje, samonosna konstrukcija, ni potrebno dodatno pritrjevanje, delovni prostor je opremljen z delovno ploščo iz masivnega lesa, debeline 30 mm, s strukturo perforirane stenske plošče za individualno in pregledno urejeno skladiščenje orodij, predali s samozapiralnim sistemom, stenske omare z amortizerji za gladko odpiranje in zapiranje, ponuja dodatne možnosti shranjevanja za optimalno uporabo delovnega prostora, police nastavljive po višini in individualno uporabne, elementi s posamično ključavnico, vse omare z nastavljivimi nogicami, postavitev lastne delavnice po meri, v kombinaciji z drugimi elementi, vključni LED svetlobni elementi, širina predala (notranja mera): 567 mm, globina predala (notranja mera): 408 mm, višina predala (notranja mera): 10 x 48,5 mm, 2 x 118 mm, 2 x 190 mm, debelina stene telesa: 0,8 - 1,2 mm.

Kat. št.: 80130

Akcijska cena

**2.999,00 € + DDV**



**BCS**  
technic

## POHIŠTVO

Dolžina 2955 mm, kombinirana oprema za delavnice, ki jo sestavljajo:

- delovna plošča MDF z nerjavečim jeklom,
- jeklena prevleka (C45PX / 3-2.0MT),
- fiksni modul s 7 predali (C45PRO M7),
- fiksni servisni modul (C45PRO MS),
- voziček za orodje s 7 predali (C45PRO C7),
- 2-vratna omara (C45PRO AS2),
- 3 orodne perforirane plošče (C45PRO PF),
- 3 stenske omare (C45PRO PM),
- 3 nosilci za steno, široki tip (C45PRO SL),
- 1 nosilec za steno, ozek tip (C45PRO SS).

Sestava ni vključena.

Kat. št.: C45 PRO X - po naročilu

Akcijska cena

**2.849,00 € + DDV**



**Beta**  
WELL DONE™

## VOZIČEK Z ORODJEM

Izjemno širok in moderen delavniški voziček za profesionalce z 8 predali. Dimenzije vozička 1050x548x1084 mm, sistem zaklepanja TWIN-Lock, pokrov iz nerjavečega jekla, opremljen s skupno 434 orodji, vključuje naslednje module pene 4/3:

- Z3011-5** Delavniški voziček sortiment, vijak in ključ z ragljo, 57 kosov
- Z3011-8** Assortiman voziček za delavnice, izvijači in klešče, 44 kosov
- Z3011-10** Delavniški voziček, splošno ročno orodje, 34 kosov
- Z3011-12** Serija vozičkov za delavnice, nasadni ključ 1/2", z ragljo, 95 kosov
- Z3011-13** Serija vozičkov za delavnice, nasadni ključ 1/4", 3/8", z ragljo, 204 kosov

Kat. št.: Z3201

Akcijska cena

**3.099,00 € + DDV**



**SW STAHL**  
PROFI TOOLS

## DELAVNIŠKI VOZIČEK, performance plus P25

564 kosov orodja v vložku iz pene, površina iz nerjavečega jekla, 8 predalov (100 % izvlek), s krogličnimi ležaji, v dveh velikostih (755 x 398 x 75 mm in 755 x 398 x 154 mm), nosilnost do 50 kg, Tehnologija zapiranja DUO Lock, vsebuje 213 kosov 1/4" in 3/8" nasadnih ključev, 86 kosov 1/2" nasadnih ključev, 57-delni komplet ključev, 42 x inbus izvijač, 6-kotni izvijači in pilice, 40 x IMPACT nastavki, kladiva in dleta, 33-delni set izvijačev, 39-delni set orodij za merjenje.

Kat. št.: 825.8564

Akcijska cena

**3.799,00 € + DDV**



**KS TOOLS**

## DELAVNIŠKI VOZIČEK

Delavniški voziček s 7 predali in opremljen z 207 delnim orodjem v penastih moduli za 3 predale.

Kat. št.: Z3703

Akcijska cena

**599,90 € + DDV**



**SW STAHL**  
PROFI TOOLS


## VOZIČEK Z ORODJEM

Delavniški voziček s 7 predali, 5 predalov, opremljenih s skupno 347 orodji vrhunske kakovosti, shranjenih v penastih moduli.

Kat. št.: Z3705

Akcijska cena

**859,90 € + DDV**



**SW STAHL**  
PROFI TOOLS

## VOZIČEK 8 PREDALNI P10 Z ORODJEM ZA 7 PREDALOV, 397 kosov

Delavniški voziček z 8 predali, opremljen s kvalitetnim ročnim orodjem v peni za 7 predalov:

- komplet natičnih ključev, 111-delni, v 1/1 sistemskem vstavku,
- 1/4" + 3/8" + 1/2" komplet natičnih ključev, 111-delni, v 1/1 sistemskem vstavku
- komplet ključev, 41-delni, v 1/1 sistemskem vstavku ERGOTORQUEplus
- komplet izvijačev, 41-delni, v 1/1 sistemskem vstavku
- komplet klešč, 28-delni, v 1/1 sistemskem vstavku
- komplet orodij za menjavo kolesa, 43-delni, v 1/1 sistemskem vstavku
- komplet dlet in kladiv, 22-delni, v 1/1 sistemskem vstavku

Kat. št.: P10 810.7397

Akcijska cena

**2.199,00 € + DDV**



**KS TOOLS**

## VOZIČEK, 8-predalni, 397 kosov orodja

Garniture v SOS vložku: ključji 964/28SOS, 964/29ASOS, klešče in kladiva 964/32ASOS, nasadni ključji 964/30SOS, nasadni ključji 964/31SOS, izvijači 964/33SOS, izvijači s T-ročajem, pil in noža, 964/34SOS, voziček za orodje Eurovision.

Omejena zaloga

Kat. št.: 621756

Akcijska cena

**1.959,00 € + DDV**



**UNIOR**  
HAND TOOLS

# PRIČAKUJEMO VAS V POSLOVALNICAH PO VSEJ SLOVENIJI

PE Ljubljana-Dobrunje / Litijska cesta 261a / 01 542 80 70

PE Ljubljana-Brod / Marinovševa ulica 1 / 01 511 01 63

PE Ljubljana-Rudnik / Peruzzijska ulica 84/a / 01 541 44 78

PE Ljubljana-Vič / Tržaška cesta 286d / 01 422 86 75

PE Celje / Mariborska cesta 86 / 03 490 13 20

PE Maribor / Meljska cesta 62 / 02 252 68 43

PE Lucija / Liminjanska cesta 119 / 05 671 24 67

PE Jesenice / Cesta Maršala Tita 18 / 04 583 61 20

PE Prevalje / Spodnji kraj 52 / 02 824 09 70

PE Velenje / Prešernova cesta 9a / 08 205 53 52

PE Novo mesto / Ljubljanska cesta 32 / 07 292 63 00

PE Domžale / Ljubljanska cesta 119 / 08 205 57 80

PE Postojna SCHUMI / Kosovelova ulica 10/b / 05 720 37 75

PE Litija ALF AVTO / Savska cesta 1 / 01 898 01 88

PE Kranj / Koroška 53a / 04 252 15 19

PE Idrija POLTRINI / Kosovelova ulica 9 / 05 372 26 60

PE Dravograd OLJNI CENTER IN AVTODELI / Mariborska c. 38 / 02 871 03 50

PE Maribor IZI AVTODELI / Šentiljska cesta 40 / 02 252 40 88

PE Kozina SCHUMI/ Bazoviška cesta 16a/ 070 868 968



[www.ist.si](http://www.ist.si)



[info@ist.si](mailto:info@ist.si)



01 542 80 80

**I.S.T.**  
Avtodeli d.o.o.